

Ceník  
Platný od 01. 05. 2020



Užitkové  
vozy

# Crafter skříňový vůz



## Akční ceník

### Skříň střední rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	3500 kg	75 (102)	Manuální 6 st.	SYBB2AV2	595 000	719 950

# Ceník

## Skříň střední rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	3000 kg	75 (103)	Manuální 6 st.	SYBA2AW0	689 764	834 614
2,0 TDI	3000 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SYBA4AW0	717 950	868 720
2,0 TDI	3000 kg	103 (140)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYBA4BW0	768 872	930 335
2,0 TDI 4MOT	3000 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SYBA4YW0	810 351	980 525
2,0 TDI	3000 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYBA8AW0	765 029	925 685
2,0 TDI	3000 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYBA8BW0	815 948	987 297
2,0 TDI 4MOT	3000 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYBA8YW0	857 428	1 037 488
2,0 TDI 4MOT	3000 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYBA8ZW0	908 350	1 099 104
2,0 TDI	3500 kg	75 (103)	Manuální 6 st.	SYBB2AW0	749 319	906 676
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SYBB4AW0	777 506	940 782
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYBB4BW0	828 427	1 002 397
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SYBB4EW0	856 514	1 036 382
2,0 TDI 4MOT	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SYBB4YW0	869 906	1 052 586
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYBB8AW0	824 584	997 747
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYBB8BW0	875 506	1 059 362
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYBB8EW0	888 092	1 074 591
2,0 TDI 4MOT	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYBB8YW0	916 985	1 109 552
2,0 TDI 4MOT	3500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYBB8ZW0	967 906	1 171 166
2,0 TDI	5000 kg	90 (122)	Manuální 6 st.	SYBD3C00	971 834	1 175 919
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYBD8C00	1 018 524	1 232 414
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYBD8D00	1 069 446	1 294 030
2,0 TDI	5500 kg	90 (122)	Manuální 6 st.	SYBG3C00	1 037 266	1 255 092
2,0 TDI	5500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYBG8C00	1 083 956	1 311 587
2,0 TDI	5500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYBG8D00	1 134 878	1 373 202
2,0 TDI	4800 kg	90 (122)	Manuální 6 st.	SYBD3T00	987 319	1 194 656
2,0 TDI	4800 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYBD8T00	1 034 010	1 251 152
2,0 TDI	4800 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYBD8S00	1 104 390	1 336 312

## Skříň dlouhý rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	3500 kg	75 (103)	Manuální 6 st.	SYCB2AW0	824 777	997 980
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SYCB4AW0	852 963	1 032 085
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYCB4BW0	903 885	1 093 701
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SYCB4EW0	931 972	1 127 686
2,0 TDI 4MOT	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SYCB4YW0	945 364	1 143 890
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYCB8AW0	900 042	1 089 051
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYCB8BW0	950 959	1 150 660
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYCB8EW0	963 550	1 165 896
2,0 TDI 4MOT	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYCB8YW0	992 440	1 200 852
2,0 TDI 4MOT	3500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYCB8ZW0	1 043 363	1 262 469

Změna cen v závislosti na dovozních podmínkách vyhrazena.

# Ceník

## Skříň dlouhý rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	5000 kg	90 (122)	Manuální 6 st.	SYCD3C00	1 047 292	1 267 223
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYCD8C00	1 093 982	1 323 718
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYCD8D00	1 144 903	1 385 333
2,0 TDI	5500 kg	90 (122)	Manuální 6 st.	SYCG3C00	1 112 724	1 346 396
2,0 TDI	5500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYCG8C00	1 159 414	1 402 891
2,0 TDI	5500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYCG8D00	1 210 335	1 464 505
2,0 TDI	5000 kg	90 (122)	Manuální 6 st.	SYCD3T00	1 062 777	1 285 960
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYCD8T00	1 109 468	1 342 456
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYCD8S00	1 179 847	1 427 615

## Skříň dlouhý rozvor s převisem

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	3500 kg	75 (103)	Manuální 6 st.	SYDB2AW0	851 104	1 029 836
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SYDB4AW0	879 290	1 063 941
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYDB4BW0	930 212	1 125 557
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SYDB4YW0	971 691	1 175 746
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYDB8AW0	926 368	1 120 905
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYDB8BW0	977 287	1 182 517
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYDB8YW0	1 018 768	1 232 709
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYDB8ZW0	1 069 690	1 294 325
2,0 TDI	5000 kg	90 (122)	Manuální 6 st.	SYDD3C00	1 073 618	1 299 078
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYDD8C00	1 120 308	1 355 573
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYDD8D00	1 171 230	1 417 188
2,0 TDI	5500 kg	90 (122)	Manuální 6 st.	SYDG3C00	1 139 051	1 378 252
2,0 TDI	5500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYDG8C00	1 185 741	1 434 747
2,0 TDI	5500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYDG8D00	1 236 662	1 496 361
2,0 TDI	4900 kg	90 (122)	Manuální 6 st.	SYDD3T00	1 089 104	1 317 816
2,0 TDI	4900 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SYDD8T00	1 135 795	1 374 312
2,0 TDI	4900 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SYDD8S00	1 206 174	1 459 471

Sériová výbava			
Název	Skříň střední rozvor	Skříň dlouhý rozvor	Skříň dlouhý rozvor s převísem
<b>Asistenční systémy řidiče</b>			
Asistent pro kompenzaci bočního větru	s	s	s
Front Assist: - s funkcí City Brake - zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění	s <sup>1</sup>	s <sup>2</sup>	s <sup>3</sup>
Lane Assist: - systém varování při opuštění jízdního pruhu	s <sup>1</sup>	s <sup>2</sup>	s <sup>3</sup>
<b>Audio/Navigace</b>			
Rádio "Composition Audio": - monochromatický displej - 2 reproduktory vpředu - slot na SD kartu - USB vstup - Aux-In - telefonní rozhraní Bluetooth - nemá ovládání v českém jazyce	s	s	s
<b>Bezpečnost</b>			
3-bodový bezpečnostní pás řidiče: - výškově nastavitelný - s předpínačem - bezpečnostní pás spolujezdce není výškově nastavitelný	s	s	s
ABS, ESP, ASR, EDS, EBV	s	s	s
Airbag řidiče	s	s	s
Asistent pro rozjezd do kopce	s	s	s
Automatický spínač denního svícení	s	s	s
Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče	s	s	s
Kotoučové brzdy vpředu, 16"	s	s	s
Multikolizní brzda	s	s	s
Servotronic: - servořízení závislé na rychlosti jízdy	s	s	s
<b>Blue Motion</b>			
Emisní norma EURO 6d-Temp-EVAP-ISC	s	s	s
Kryt spodku vozidla	s <sup>4</sup>	s <sup>5</sup>	s <sup>6</sup>
Start-Stop: - BlueMotion Technology - s rekuperací brzdného účinku	s	s	s
<b>Dveře a okna</b>			
Panty zadních dveří s úhlem otevření 270°			s
<b>Elektrika</b>			
Dvě 12V elektrické zásuvky vpředu	s	s	s
Halogenové světlomety (dělené)	s	s	s
Hlavní odpojovač baterie	s	s	s
Multifunkční ukazatel "Plus": - černobílý LCD displej s rozšířenými funkcemi - v kombinaci s rádiem Composition Audio není v českém jazyce - sériová výbava od modelového roku 2019, do modelového roku 2018 v sériové výbavě bez multifunkčního ukazatele	s	s	s
Panel přístrojů: - ukazatel rychlosti - ukazatel ujeté vzdálenosti - otáčkoměr - ukazatel paliva - hodiny	s	s	s
Rozhraní pro připojení úpravců IP4: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - příprava pro programovatelnou jednotku - bez telematiky	s	s	s
<b>Funkční výbava</b>			
2 funkční klíče	s	s	s
Baterie 420A (70Ah)	s	s	s
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním - bez bezpečnostní pojistky	s	s	s
Elektrické ovládání bočních oken: - řidič a spolujezdec	s	s	s
Imobilizér	s	s	s
Nekuřácké provedení - bez popelníku a zapalovače	s	s	s

## Sériová výbava

Název	Skříň střední rozvor	Skříň dlouhý rozvor	Skříň dlouhý rozvor s převísem
Osvětlení v nákladovém prostoru: - 2 světla, jedno nad bočními posuvnými dveřmi a druhé nad zadními křídlovými dveřmi	s	s	s
Vnější zpětná zrcátka: - elektricky nastavitelná - vyhřívaná	s	s	s
<b>Klimatizace/Topení</b>			
Klimatizace "Climatic": - manuální regulace	s	s	s
<b>Kola/Pneumatiky</b>			
16" kola ocelová, stříbrná - ET60, zatížení 1 050 kg	s <sup>7</sup>	s <sup>8</sup>	s <sup>9</sup>
16" kola ocelová, stříbrná: - 5.5J x 16 - dvojmontáž na zadní nápravě	s <sup>10</sup>	s <sup>11</sup>	s <sup>12</sup>
16" kola ocelová, stříbrná: - ET60, zatížení 1 200 kg	s <sup>13</sup>	s <sup>14</sup>	s <sup>15</sup>
16" kola ocelová, stříbrná: - 8.5J x 16 - dvojmontáž na zadní nápravě	s <sup>16</sup>	s <sup>17</sup>	s <sup>18</sup>
17" kola ocelová 5,5J x 17	s <sup>19</sup>	s <sup>20</sup>	s <sup>21</sup>
Celoroční pneumatiky	s <sup>16</sup>	s <sup>17</sup>	s <sup>18</sup>
Plnohodnotné ocelové rezervní kolo: - nářadí a zvedák s nosností do 3,5t	s	s	s
Pneumatiky 205/70 R17 C115/113 (letní)	s <sup>19</sup>	s <sup>20</sup>	s <sup>21</sup>
Pneumatiky 205/75 R16 C113/111 (letní) - se sníženým valivým odporem	s <sup>22</sup>	s <sup>23</sup>	s <sup>24</sup>
Pneumatiky 235/65 R16 C115/113 R: - se sníženým valivým odporem	s <sup>25</sup>	s <sup>14</sup>	s <sup>15</sup>
Pneumatiky 285/55 R16 126N (celoroční) - se sníženým valivým odporem	s <sup>16</sup>	s <sup>17</sup>	s <sup>18</sup>
Středové kryty kol pro ocelová kola	s	s	s
Zakládací klín k zajištění vozidla 1 ks	s <sup>1</sup>	s <sup>2</sup>	s <sup>3</sup>
<b>Sedadla</b>			
Potahy sedadel "Austin" látkové	s	s	s
Sedadlo řidiče Komfort: - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku - s vnitřní loketní opěrkou - s bederní opěrkou manuálně nastavitelnou ve 2 směrech	s	s	s
Sedadlo spolujezdce - dvojsedadlo: - s úložným prostorem pod dvojsedadlem a s vyklápěcím stolem	s	s	s
<b>Střechy</b>			
Vysoká střecha lakovaná v barvě vozu: - vnitřní strana bílá		s	s
<b>Vnější výbava</b>			
Boční poziční světla		s	s
Mřížka chladiče: - černá nelakovaná - s jednou chromovanou lištou	s	s	s
Palivová nádrž 75 l	s	s	s
Posuvné dveře na pravé straně	s	s	s
Přední nárazník vozu šedý: - bez lakované lišty - s integrovanými schůdky na obou stranách	s	s	s
Tažné oko vpředu	s	s	s
Zadní křídlové dveře neprosklené	s	s	s
Základní střecha	s		
<b>Vnitřní výbava</b>			
Dělicí přepážka bez okna	s	s	s
Gumová podlaha v kabině řidiče	s	s	s

s = série

## Sériová výbava

Název			
	Skříň střední rozvor	Skříň dlouhý rozvor	Skříň dlouhý rozvor s převísem
Madlo pro nastupování na dělicí přepážce - v nákladovém prostoru	s	s	s
Odkládací přihrádka nad stropem kabiny: - přístupná z nákladového prostoru - mezi stropem kabiny a střechou		s	s
Odkládací přihrádka pod stropem kabiny: - se dvěma 1-DIN sloty a čtecí lampičkou	s	s	s
Otevřená odkládací přihrádka	s	s	s
Úchytná oka v podlaze: - 10 ok u středního rozvoru - 12 ok u dlouhého rozvoru - 14 ok u dlouhého rozvoru s přesahem	s	s	s
<b>Záruka/servis</b>			
Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000: - 2 + 2 roky / 200 000 km - platí co nastane dříve - záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod - nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství)	s	s	s
<b>Ostatní</b>			
Celková hmotnost vozidla 4,8t	s <sup>16</sup>		
Celková hmotnost vozidla 4,9t			s <sup>18</sup>
Celková hmotnost vozidla 5,0t		s <sup>17</sup>	
Digitální tachograf "Smart TCO": - digitální tachograf druhé generace - umístěný v samostatné odkládací schránce na palubní desce	s <sup>1</sup>	s <sup>2</sup>	s <sup>3</sup>
Konzola na palub. desce s 1-DIN šachtou: - 4 otvory pro umístění dodatečných spínačů	s <sup>1</sup>	s <sup>2</sup>	s <sup>3</sup>
Omezovač rychlosti	s <sup>1</sup>	s <sup>2</sup>	s <sup>3</sup>
Omezovač rychlosti na max. 90 km/h: - bez možnosti deaktivace	s <sup>1</sup>	s <sup>2</sup>	s <sup>3</sup>
Opatření ke snížení hluku v kabině Premium	s <sup>26</sup>	s <sup>27</sup>	s <sup>28</sup>
Opatření ke snížení hluku v kabině Plus	s <sup>29</sup>	s <sup>30</sup>	s <sup>31</sup>
Přední náprava maximální zatížení 1800kg	s <sup>32</sup>	s <sup>33</sup>	s <sup>6</sup>
Přední náprava zesílená, maximální zatížení 2100 kg	s <sup>1</sup>	s <sup>2</sup>	s <sup>3</sup>
Registrace vozidla jako N2: - registrace jako nákladní automobil s maximální hmotností vyšší než 3,5t	s <sup>1</sup>	s <sup>2</sup>	s <sup>3</sup>

## Sériová výbava

### Poznámky

- 1) Platí pouze pro motorizace SYBD3C00, SYBD3T00, SYBD8C00, SYBD8D00, SYBD8S00, SYBD8T00, SYBG3C00, SYBG8C00, SYBG8D00
- 2) Platí pouze pro motorizace SYCD3C00, SYCD3T00, SYCD8C00, SYCD8D00, SYCD8S00, SYCD8T00, SYCG3C00, SYCG8C00, SYCG8D00
- 3) Neplatí pro motorizace SYDB2AW0, SYDB4AW0, SYDB4BW0, SYDB4YW0, SYDB8AW0, SYDB8BW0, SYDB8YW0, SYDB8ZW0
- 4) Neplatí pro motorizace SYBB4EW0, SYBB8EW0, SYBD3C00, SYBD3T00, SYBD8C00, SYBD8D00, SYBD8S00, SYBD8T00, SYBG3C00, SYBG8C00, SYBG8D00
- 5) Platí pouze pro motorizace SYCB2AW0, SYCB4AW0, SYCB4BW0, SYCB4YW0, SYCB8AW0, SYCB8BW0, SYCB8YW0, SYCB8ZW0
- 6) Platí pouze pro motorizace SYDB2AW0, SYDB4AW0, SYDB4BW0, SYDB4YW0, SYDB8AW0, SYDB8BW0, SYDB8YW0, SYDB8ZW0
- 7) Platí pouze pro motorizace SYBA2AW0, SYBA4AW0, SYBA4BW0, SYBA8AW0, SYBA8BW0, SYBB2AV2, SYBB2AW0, SYBB4AW0, SYBB4BW0, SYBB8AW0, SYBB8BW0
- 8) Platí pouze pro motorizace SYCB2AW0, SYCB4AW0, SYCB4BW0, SYCB8AW0, SYCB8BW0
- 9) Platí pouze pro motorizace SYDB2AW0, SYDB4AW0, SYDB4BW0, SYDB8AW0, SYDB8BW0
- 10) Platí pouze pro motorizace SYBD3C00, SYBD8C00, SYBD8D00
- 11) Platí pouze pro motorizace SYCD3C00, SYCD8C00, SYCD8D00
- 12) Platí pouze pro motorizace SYDD3C00, SYDD8C00, SYDD8D00
- 13) Platí pouze pro motorizace SYBA4YW0, SYBA8YW0, SYBA8ZW0, SYBB4EW0, SYBB4YW0, SYBB8EW0, SYBB8YW0, SYBB8ZW0
- 14) Platí pouze pro motorizace SYCB4EW0, SYCB4YW0, SYCB8EW0, SYCB8YW0, SYCB8ZW0
- 15) Platí pouze pro motorizace SYDB4YW0, SYDB8YW0, SYDB8ZW0
- 16) Platí pouze pro motorizace SYBD3T00, SYBD8S00, SYBD8T00
- 17) Platí pouze pro motorizace SYCD3T00, SYCD8S00, SYCD8T00
- 18) Platí pouze pro motorizace SYDD3T00, SYDD8S00, SYDD8T00
- 19) Platí pouze pro motorizace SYBG3C00, SYBG8C00, SYBG8D00
- 20) Platí pouze pro motorizace SYCG3C00, SYCG8C00, SYCG8D00
- 21) Platí pouze pro motorizace SYDG3C00, SYDG8C00, SYDG8D00
- 22) Neplatí pro motorizace SYBA4YW0, SYBA8YW0, SYBA8ZW0, SYBB4EW0, SYBB4YW0, SYBB8EW0, SYBB8YW0, SYBB8ZW0, SYBD3T00, SYBD8S00, SYBD8T00, SYBG3C00, SYBG8C00, SYBG8D00
- 23) Platí pouze pro motorizace SYCB2AW0, SYCB4AW0, SYCB4BW0, SYCB8AW0, SYCB8BW0, SYCD3C00, SYCD8C00, SYCD8D00
- 24) Platí pouze pro motorizace SYDB2AW0, SYDB4AW0, SYDB4BW0, SYDB8AW0, SYDB8BW0, SYDD3C00, SYDD8C00, SYDD8D00
- 25) Platí pouze pro motorizace SYBA8ZW0, SYBB4EW0, SYBB4YW0, SYBB8EW0, SYBB8YW0, SYBB8ZW0
- 26) Neplatí pro motorizace SYBA2AW0, SYBA4AW0, SYBA4BW0, SYBA4YW0, SYBB2AV2, SYBB2AW0, SYBB4AW0, SYBB4BW0, SYBB4EW0, SYBB4YW0, SYBD3C00, SYBD3T00, SYBG3C00
- 27) Neplatí pro motorizace SYCB2AW0, SYCB4AW0, SYCB4BW0, SYCB4EW0, SYCB4YW0, SYCD3C00, SYCD3T00, SYCG3C00
- 28) Neplatí pro motorizace SYDB2AW0, SYDB4AW0, SYDB4BW0, SYDB4YW0, SYDD3C00, SYDD3T00, SYDG3C00
- 29) Platí pouze pro motorizace SYBA2AW0, SYBA4AW0, SYBA4BW0, SYBA4YW0, SYBB2AV2, SYBB2AW0, SYBB4AW0, SYBB4BW0, SYBB4EW0, SYBB4YW0, SYBD3C00, SYBD3T00, SYBG3C00
- 30) Platí pouze pro motorizace SYCB2AW0, SYCB4AW0, SYCB4BW0, SYCB4EW0, SYCB4YW0, SYCD3C00, SYCD3T00, SYCG3C00
- 31) Platí pouze pro motorizace SYDB2AW0, SYDB4AW0, SYDB4BW0, SYDB4YW0, SYDD3C00, SYDD3T00, SYDG3C00
- 32) Neplatí pro motorizace SYBD3C00, SYBD3T00, SYBD8C00, SYBD8D00, SYBD8S00, SYBD8T00, SYBG3C00, SYBG8C00, SYBG8D00
- 33) Neplatí pro motorizace SYCD3C00, SYCD3T00, SYCD8C00, SYCD8D00, SYCD8S00, SYCD8T00, SYCG3C00, SYCG8C00, SYCG8D00



Příplatková výbava						
Název	Kód	Skrříň střední rozvor	Skrříň dlouhý rozvor	Skrříň dlouhý rozvor s převísem	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
<b>Akční sleva</b>						
"Vstupní model": - odobjednání vybraných položek sériové výbavy platné od 11.4.2017 - sedadlo řidiče Standard - vnější zpětná zrcátka nastavitelná pouze manuálně - příprava pro rádio se dvěma reproduktory (bez rádia) - pouze jeden klíč s dálkovým ovládáním - bez klimatizace, bez rozhraní pro připojení úpravců, bez hlavního odpojovače baterie a bez odkládací přihrádky pod stropem kabiny	\$VMZ12	o <sup>1</sup>	-	-	-47 246	-57 168
LED čelní světlomety - akční nabídka: LED čelní světlomety, LED denní svícení	\$O18IT	o	o	o	10 000	12 100
Prodloužená záruka 2+3 - akční nabídka: - 2 + 3 roky / 200 000 km - platí co nastane dříve - prodloužení sériové záruky o jeden rok, limit km zůstává beze změny - záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod - nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství) - v prvních 2 letech platí záruka bez omezení počtu km, ve 3.-5. roce s omezením max. 200 000km, podle toho, co nastane dříve	\$Z4EJ8	o	o	o	10 000	12 100
<b>Asistenční systémy řidiče</b>						
Asistenční systémy řidiče I: - systém varování při opuštění jízdního pruhu (Lane Assist) - tempomat s omezovačem rychlosti - multifunkční volant - multifunkční ukazatel "Plus" - asistent pro rozpoznání únavy	ZF1	o	o	o	24 331	29 441
Asistenční systémy řidiče II: - systém varování při opuštění jízdního pruhu (Lane Assist) - Front Assist s funkcí City Brake, zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění - asistent pro rozpoznání únavy - adaptivní tempomat ACC s omezovačem rychlosti - multifunkční volant - multifunkční ukazatel "Plus"	ZF2	o <sup>2</sup>	o <sup>3</sup>	o <sup>4</sup>	33 890	41 007
Asistenční systémy řidiče II: - systém varování při opuštění jízdního pruhu (Lane Assist) - Front Assist s funkcí City Brake, zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění - asistent pro rozpoznání únavy - adaptivní tempomat ACC s omezovačem rychlosti - multifunkční volant - multifunkční ukazatel "Plus"	ZF2	o <sup>5</sup>	o <sup>6</sup>	o <sup>7</sup>	37 346	45 189
Asistenční systémy řidiče III: - zpětná kamera - systém varování při opuštění jízdního pruhu "Lane Assist" - asistent pro změnu jízdního pruhu "Side Assist", hlídání mrtvého úhlu - systém varování před projíždějícími vozidly při couvání z parkovacího místa "Rear Trafic Allert", aktivní brzdění v případě hrozící kolize - "Front Assist" s funkcí "City Brake", zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění - "Light Assist", automatické přepínání mezi dálkovými a potkávacími světlomety dle provozu v protisměru - automatický spínač světlometů s funkcí "Coming home/Leaving home", světelný a dešťový senzor - parkovací asistent "Park Assist" a Parkpilot vředu i vzadu s aktivní ochranou boků vozidla - asistent pro jízdu s přívěsem "Trailer Assist" - adaptivní tempomat ACC s omezovačem rychlosti - vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná - multifunkční volant	ZAC	o <sup>2</sup>	o <sup>3</sup>	o <sup>4</sup>	82 861	100 262
Asistenční systémy řidiče III: - zpětná kamera - systém varování při opuštění jízdního pruhu "Lane Assist" - asistent pro změnu jízdního pruhu "Side Assist", hlídání mrtvého úhlu - systém varování před projíždějícími vozidly při couvání z parkovacího místa "Rear Trafic Allert", aktivní brzdění v případě hrozící kolize - "Front Assist" s funkcí "City Brake", zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění - "Light Assist", automatické přepínání mezi dálkovými a potkávacími světlomety dle provozu v protisměru - automatický spínač světlometů s funkcí "Coming home/Leaving home", světelný a dešťový senzor - parkovací asistent "Park Assist" a Parkpilot vředu i vzadu s aktivní ochranou boků vozidla - asistent pro jízdu s přívěsem "Trailer Assist" - adaptivní tempomat ACC s omezovačem rychlosti - vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná - multifunkční volant	ZAC	o <sup>5</sup>	o <sup>6</sup>	o <sup>7</sup>	86 323	104 451
Front Assist, Adaptivní tempomat ACC: - s funkcí City Brake - zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění - adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti do 160 km/h, automatická regulace odstupu	6K38T7	o <sup>8</sup>	o <sup>9</sup>	o <sup>10</sup>	24 292	29 393
Front Assist, Adaptivní tempomat ACC: - s funkcí City Brake - zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění až do zastavení - adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti do 160 km/h, automatická regulace odstupu	6K38T8	o <sup>11</sup>	o <sup>12</sup>	o <sup>13</sup>	20 841	25 218

## Příplatková výbava

Název	Kód	Skříň střední rozvor	Skříň dlouhý rozvor	Skříň dlouhý rozvor s převísem	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Front Assist, Adaptivní tempomat ACC: - s funkcí City Brake - zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění až do zastavení - adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti do 160 km/h, automatická regulace odstupu	6K38T8	o <sup>14</sup>	o <sup>15</sup>	o <sup>16</sup>	24 287	29 387
Front Assist: - s funkcí City Brake - zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění	6K2	o <sup>5</sup>	o <sup>6</sup>	o <sup>7</sup>	6 244	7 555
Lane Assist, Side Assist, Rear Traffic Alert: - systém varování při opuštění jízdního pruhu - asistent pro změnu jízdního pruhu, hlídání mrtvého úhlu - systém varování před projíždějícími vozidly při couvání z parkovacího místa, aktivní brzdění v případě hrozící kolize - vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná, sklopná	7Y96XP	o	o	o	23 449	28 373
Lane Assist: - systém varování při opuštění jízdního pruhu	7Y4	o <sup>5</sup>	o <sup>6</sup>	o <sup>7</sup>	10 859	13 139
Paket "Světla a výhled": - automatické ovládání dálkových světel Light Assist - automatický spínač světlometů s funkcí "Coming home/Leaving home" - dešťový snímač pro stěrače předního skla	ZLS	o	o	o	9 080	10 987
Park Assist a Parkpilot vpředu a vzadu: - asistent pro parkování do podélných parkovacích stání - Parkpilot s aktivní ochranou boků vozidla	9X1	o	o	o	27 319	33 056
Parkpilot, Side Assist, Rear Traffic Allert: - Parkpilot vpředu a vzadu s aktivní ochranou boků vozidla - asistent pro změnu jízdního pruhu, hlídání mrtvého úhlu - systém varování před projíždějícími vozidly při couvání z parkovacího místa, aktivní brzdění v případě hrozící kolize - vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná, sklopná - multifunkční ukazatel "Plus"	ZSA	o	o	o	30 936	37 433
Parkpilot vpředu a vzadu: - bez aktivní ochrany boků vozidla	7X2	o	o	o	14 417	17 445
Parkpilot vpředu a vzadu: - s aktivní ochranou boků vozidla	9X0	o	o	o	23 006	27 837
Regulace dálkových světel Light Assist: - automatické přepínání mezi dálkovými a potkávacími světlými dle provozu v protisměru	8G1	o	o	o	3 216	3 891
Side Assist, Rear Traffic Alert: - asistent pro změnu jízdního pruhu, hlídání mrtvého úhlu - systém varování před projíždějícími vozidly při couvání z parkovacího místa, aktivní brzdění v případě hrozící kolize - vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná, sklopná	7Y86XP	o	o	o	12 589	15 233
Trailer Assist: - asistent pro couvání s přívěsem	8A6	o	o	o	6 394	7 737
Trailer Assist + ParkAssist + Parkpilot: - asistent pro couvání s přívěsem - asistent pro parkování vozu do podélných parkovacích stání - Parkpilot vpředu a vzadu, s aktivní ochranou boků vozidla	9X3	o	o	o	33 713	40 793
Trailer Assist + Parkpilot: - asistent pro couvání s přívěsem - Parkpilot vpředu a vzadu, s aktivní ochranou boků vozidla	9X2	o	o	o	29 363	35 529
Trailer Assist + Parkpilot: - asistent pro couvání s přívěsem - Parkpilot vpředu a vzadu, bez aktivní ochrany boků vozidla - vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná - multifunkční ukazatel "Plus"	ZTA	o	o	o	18 869	22 831
Zpětná kamera	KA1	o	o	o	6 016	7 279
<b>Audio/Navigace</b>						
Digitální příjem rádia	QV3	o	o	o	4 464	5 401
Mapové podklady Evropa: - SD karta s mapovými podklady - Česká republika, Německo, Slovensko, Polsko, Rakousko, Švýcarsko, Itálie, Chorvatsko, Slovinsko, Maďarsko, Lichtenštejsko, Lucembursko, Malta, San Marino, Vatikán	7QG	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Multifunkční kožený volant vyhřívaný: - s ovládáním rádia, multifunkčního ukazatele a mobilního telefonu	2ZW	o	o	o	12 789	15 475
Multifunkční volant: - s ovládáním rádia, multifunkčního ukazatele a mobilního telefonu	2ZA	o	o	o	7 416	8 973

Příplatková výbava						
Název	Kód	Skříň střední rozvor	Skříň dlouhý rozvor	Skříň dlouhý rozvor s převísem	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Navigace "Discover Media": - 8" barevný dotykový display - 4 reproduktory vpředu - 2 sloty na SD kartu - Aux-In - USB vstup kompatibilní s iPod/iPad/iPhone - Bluetooth telefonní rozhraní - FM/AM - CD přehrávač mp3/wma - hlasové ovládání - App-Connect - Car-Net Guide and Inform na 3 roky - navigační data pro Evropu na SD kartě - multifunkční ukazatel "Plus" - osvětlená schránka na straně spolujezdce s víkem, uzamykatelná	Z44Z99	o	o	o	30 114	36 438
Rádio "Composition Media": - 8" barevný dotykový display - 4 reproduktory vpředu - slot na SD kartu - Aux-In - USB vstup kompatibilní s iPod/iPad/iPhone - Bluetooth telefonní rozhraní - FM/AM - CD přehrávač mp3/wma - hlasové ovládání - App-Connect - multifunkční ukazatel "Plus" - osvětlená schránka na straně spolujezdce s víkem, uzamykatelná	Z34	o	o	o	16 154	19 546
<b>Bezpečnost</b>						
Airbag spolujezdce: - možnost deaktivace airbagu - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	4UF	o	o	o	5 108	6 181
Asistent rozpoznání únavy	EM1	o	o	o	529	640
Boční a hlavové airbagy: - pro řidiče i spolujezdce	4X3	o	o	o	23 611	28 569
Boční a hlavový airbag pro řidiče	4X6	o	o	o	13 808	16 708
Boční airbag řidiče	4X9	o	o	o	7 108	8 601
Boční airbagy řidiče a spolujezdce	4X1	o	o	o	13 150	15 912
Dešťový snímač pro stěrače čelního skla: - stěrače s cyklovačem - automatický spínač světlometů s funkcí "Coming home/Leaving home" - dešťový a světelný snímač	ZA3	o	o	o	5 864	7 095
LED čelní světlomety, LED denní svícení	8IT	o	o	o	25 049	30 309
Mechanická uzávěrka diferenciálu	1Y4	o <sup>17</sup>	o <sup>18</sup>	o <sup>19</sup>	15 209	18 403
Mlhové světlomety s přísvecováním do zatáčky	8WH	o	o	o	6 016	7 279
Odklápěcí ruční brzda	UH1	o	o	o	1 401	1 695
Offroad asistent pro sjezd z kopce	UG5	o <sup>17</sup>	o <sup>18</sup>	o <sup>19</sup>	2 043	2 472
Příprava pro majáky	9LX	o	o	o	945	1 143
Příprava pro zpětnou kameru	KA8	o	o	o	795	962
Systém rozpoznávání dopravních značek: - identifikace a zobrazení dopravních značek relevantních dle dopravní situace na displeji navigace - pouze v kombinaci s navigací	QR9	o	o	o	6 887	8 333
Tempomat s omezovačem rychlosti: - do 160 km/h	8T6	o <sup>2</sup>	o <sup>3</sup>	o <sup>4</sup>	5 108	6 181
Tempomat s omezovačem rychlosti: - do 160 km/h	8T6	o <sup>5</sup>	o <sup>6</sup>	o <sup>7</sup>	8 552	10 348
Vnitřní zpětné zrcátko, zablouknuté	4L2	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
<b>Blue Motion</b>						
Bez spodního krytu motoru	\$D5	o <sup>20</sup>	o <sup>21</sup>	o <sup>7</sup>	Bez příplatku	Bez příplatku
<b>Dveře a okna</b>						
Boční posuvné dveře vl. s aretací plus: - možnost vícepolohové aretace míry otevření posuvných dveří - se šikmými závěsy - vyšší zdvih dveří, prostor pro montáž tepelné izolace dveří u chladicích vestaveb	5Q5	o	o	o	17 895	21 653
Boční posuvné dveře vlevo	5Q2	o	o	o	15 702	18 999
Boční posuvné dveře vlevo s aretací: - možnost vícepolohové aretace míry otevření posuvných dveří	5Q1	o	o	o	16 724	20 236

Příplatková výbava						
Název	Kód	Skříň střední rozvor	Skříň dlouhý rozvor	Skříň dlouhý rozvor s převísem	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Boční posuvné dveře vp. s aretací plus: - možnost vícepolohové aretace míry otevření posuvných dveří - se šikmými závěsy - vyšší zdvih dveří, prostor pro montáž tepelné izolace dveří u chladicích vestaveb	5R5	o	o	o	2 308	2 793
Boční posuvné dveře vpravo s aretací: - možnost vícepolohové aretace míry otevření posuvných dveří	5R1	o	o	o	1 021	1 235
Boční posuvné dveře vpravo se šikmými závěsy: - vyšší zdvih dveří, prostor pro izolaci u chladicích zástaveb	5R6	o	o	o	1 286	1 556
Okna vpředu - pevná: - okno vpředu vlevo - pevné - okno vpředu vpravo - pevné	4DE4EE	o	o	o	7 264	8 789
Okna vpředu - posuvná: - okno vpředu vlevo - posuvné - okno vpředu vpravo - posuvné	4DM4EM	o	o	o	16 120	19 505
Okna vpředu - posuv vlevo, pevné vpravo: - okno vpředu vlevo - posuvné - okno vpředu vpravo - pevné	4DM4EE	o	o	o	11 692	14 147
Okna vpředu - posuv vpravo, pevné vlevo: - okno vpředu vlevo - pevné - okno vpředu vpravo - posuvné	4DE4EM	o	o	o	11 692	14 147
Okno uprostřed vlevo - pevné	6VH	-	o	o	3 632	4 395
Okno uprostřed vpravo - pevné	6WH	-	o	o	3 632	4 395
Okno vpředu vlevo - pevné	4DE	o	o	o	3 632	4 395
Okno vpředu vlevo - posuvné	4DM	o	o	o	8 060	9 753
Okno vpředu vpravo - pevné	4EE	o	o	o	3 632	4 395
Okno vpředu vpravo - posuvné	4EM	o	o	o	8 060	9 753
Okno vzadu vlevo - pevné	4FH	o	o	o	3 632	4 395
Okno vzadu vpravo - pevné	4JH	o	o	o	3 632	4 395
Otvor na boční okno, bez okna: - vpředu vlevo - vůz určený k dostavbě	4DB	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Otvor na boční okno, bez okna: - vpředu vpravo - vůz určený k dostavbě	4EB	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Otvor na boční okno, bez okna: - vzadu vlevo - vůz určený k dostavbě	4FB	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Otvor na boční okno, bez okna: - vzadu vpravo - vůz určený k dostavbě	4JB	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Otvor na boční okno, bez okna: - uprostřed vlevo - vůz určený k dostavbě	6VB	-	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Otvor na boční okno, bez okna: - uprostřed vpravo - vůz určený k dostavbě	6WB	-	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Paket "Okna": - boční okno vpředu vlevo pevné - boční okno vpředu vpravo pevné - boční okno vzadu vlevo pevné - boční okno vzadu vpravo pevné - zadní křídlové dveře prosklené, bez vyhřívání a bez stěrače - vnitřní zpětné zrcátko zatmavitelné	ZFP	o	-	-	18 351	22 205
Paket "Okna": - boční okno vpředu vlevo pevné - boční okno vpředu vpravo pevné - boční okno vzadu vlevo pevné - boční okno vzadu vpravo pevné - zadní křídlové dveře prosklené, bez vyhřívání a bez stěrače - vnitřní zpětné zrcátko zatmavitelné	ZFP	-	o	o	25 578	30 949
Panty zadních dveří s úhlem otevření 270°	5V4	o	o	-	11 350	13 734
Vyhřívané čelní sklo: - izolační sklo vrstvené	4GX	o	o	o	6 131	7 419
Vyhřívané zadní okno bez stěrače	4HH	o	o	o	7 265	8 791
Vyhřívané zadní okno se stěračem: - se stěračem a ostříkovačem	4HS	o	o	o	9 953	12 043
Zadní křídlové dveře prosklené: - bez stěrače, okno není vyhříváno	ZHF	o	o	o	3 821	4 623

## Příplatková výbava

Název	Kód	Skříň střední rozvor	Skříň dlouhý rozvor	Skříň dlouhý rozvor s převísem	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Zatmavená skla: - v prosotru pro cestující / nákladovém prosotu - folie s propustností 5%	YQA	o	o	o	14 186	17 165
Zatmavená skla v prostoru pro cestující Privacy: - determinální skla v kabině řidiče	QL5	o	o	o	9 953	12 043
Zesílené závěsy dveří na straně řidiče	OD3	o	o	o	1 551	1 877
<b>Elektrika</b>						
2x 12 V zásuvka v nákladovém prostoru: - 1x na C-sloupku - 1x na D-sloupku	7B3	o	o	o	1 438	1 740
AGM baterie - alternátor standardní	NY5	o	o	o	2 687	3 251
AGM baterie a zesílený alternátor:	NY4	o	o	o	7 643	9 248
Akustická signalizace při couvání vozu: - ztlumitelná	IL1	o	o	o	4 352	5 266
Akustická signalizace při couvání vozu: - s možností deaktivace	IL2	o	o	o	6 660	8 059
Akustické varování pro omezení rychlosti	6Y1	o	o	o	2 648	3 204
Druhý akumulátor s dělicím relé: - AGM baterie 92Ah/520A - relé odolné proti cyklům - bez monitorování stavu baterie - BEZ rozhraní pro připojení úpravců (odobjednání položky IP4 ze sériové výbavy) - nelze kombinovat s žádným rozhraním pro připojení úpravců	8FB	o	o	o	5 864	7 095
Druhý akumulátor s dělicím relé: - baterie typu mokrý článek 95Ah/450A - bez monitorování stavu baterie - BEZ rozhraní pro připojení úpravců (odobjednání položky IP4 ze sériové výbavy) - nelze kombinovat se žádným rozhraním pro připojení úpravců	8FD	o	o	o	5 864	7 095
Druhý akumulátor s dělicím relé: - s monitorováním stavu baterie - baterie AGM 92Ah/520A	8FE	o	o	o	9 722	11 764
Druhý akumulátor s dělicím relé: - s monitorováním stavu baterie - baterie typu mokrý článek 95Ah/450A	8FK	o	o	o	9 722	11 764
Druhý akumulátor se zátěžovým dělicím relé: - bez monitorování stavu baterie - POZOR: rozhraní pro připojení úpravců v kombinaci s touto výbavou obsahuje pouze svorkovnici pro připojení externích přístrojů pod obložením A- sloupku, NEOBSAHUJE přípravu pro programovatelnou jednotku	8FGIS1	o	o	o	11 728	14 191
Druhý akumulátor se zátěžovým dělicím relé: - s monitorováním stavu baterie - objednatelné od 45.týdne 2017	8FH	o	o	o	13 543	16 387
Druhý alternátor 180 A: - pouze pro dodatečné úpravy vozidla	8HI	o <sup>2</sup>	o <sup>3</sup>	o <sup>4</sup>	16 610	20 098
Dvě dodatečné 12V elektrické zásuvky: - 1x vpředu nahoře na palubní desce - 1x v rámu sedadla řidiče	EU4	o	o	o	1 438	1 740
Manuální spuštění regenerace DPF: - minimální doba použití 25 minut - pro vozy s kratšími nájezdy - lze aktivovat pouze po dosažení předem definovaného množství prachových částic	9HC	o	o	o	4 949	5 988
Ostříkovače světlometů: - ostříkovače světlometů - indikátor nízkého stavu hladiny kapaliny do ostříkovačů - nádržka na kapalinu do ostříkovačů s kapacitou 7 litrů	ZSR	o	o	o	7 151	8 653
Rozhraní pro připojení úpravců IP3: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdce, bez možnosti programování (rozhraní CIA447, J1939) - monitoring druhé baterie - příprava pro telematiku	IP3	o	o	o	12 749	15 426
Rozhraní pro připojení úpravců IS2: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - programovatelná jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdce (rozhraní CIA447, J1939) - monitoring druhé baterie - bez telematiky	IS2	o	o	o	8 226	9 953
Rozhraní pro připojení úpravců IS3: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - programovatelná jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdce (rozhraní CIA447, J1939) - monitoring druhé baterie - příprava pro telematiku	IS3	o	o	o	14 204	17 187

Příplatková výbava						
Název	Kód	Skrříň střední rozvor	Skrříň dlouhý rozvor	Skrříň dlouhý rozvor s převísem	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Rozhraní pro připojení úpravců IS5: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdce bez možnosti programování (rozhraní CIA447, J1939) - monitoring druhé baterie - bez telematiky	IS5	o	o	o	6 734	8 148
Rozhraní pro připojení úpravců IS7: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - programovatelná jednotka "Mid" pod palubní deskou na straně spolujezdce (rozhraní 1xUSB, WLAN, Bluetooth, připojení pro extení antény), zobrazení údajů o vozidle - monitoring druhé baterie - bez telematiky	IS7	o	o	o	9 249	11 191
Rozhraní pro připojení úpravců IS8: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - programovatelná jednotka "Mid" pod palubní deskou na straně spolujezdce (rozhraní 1xUSB, WLAN, Bluetooth, připojení pro extení antény), zobrazení údajů o vozidle - monitoring druhé baterie - příprava pro telematiku	IS8	o	o	o	15 225	18 422
Stabilizace otáček	US1	o	o	o	3 707	4 485
Stabilizace otáček - elektronická, variabilní	US2	o	o	o	3 707	4 485
Vyhřívání trysky ostříkovačů čelního skla	9T1	o	o	o	1 058	1 280
Zásuvka 230V v prostoru řidiče: - s funkcí dobíjení - funkční i při vypnutém motoru	9Z3	o	o	o	4 616	5 585
Zásuvky 230 V vnější a vnitřní: - v nákladovém prostoru vlevo vzadu - s nabíječkou	YEA	o	o	o	14 946	18 085
Zvýšená kapacita baterie	NY2	o	o	o	1 134	1 372
<b>Funkční výbava</b>						
2x 12 V zásuvka, příprava 230V: - v nákladovém prostoru - 1x 12V zásuvka na C-sloupku - 1x 12V zásuvka na D-sloupku - příprava na venkovní zásuvku 230V - pouze pro dodatečné úpravy vozidla	7B6	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
4 funkční klíče	8QL	o	o	o	1 439	1 741
Alarm s ostrahou vnitřního prostoru: - pro Crafter s dělicí přepážkou - houkačka - senzor naklonění vozu - záložní houkačka	7AQ	o	o	o	13 167	15 932
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním: - automatické uzamčení za jízdy (SAFELOCK) - s možností odjištění zevnitř	4K3	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
LED osvětlení v nákladovém prostoru: - 4 LED světla ve stropě nákladového prostoru - rozsvěcí se automaticky po otevření zadních křídlových dveří	9CW	o	o	o	4 200	5 082
Příprava pro osvětlení nákladového prost	9CX	o	o	o	2 611	3 159
Příprava pro venkovní zásuvku 230V: - bez 12V zásuvky v nákladovém prostoru - pouze pro dodatečné úpravy vozidla	7B5	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Vnější zpětná zrcátka sklopná: - elektricky nastavitelná - vyhřívána - sklopná	6XP	o	o	o	3 773	4 565
<b>Klimatizace/Topení</b>						
Druhý kompresor klimatizace: - pouze pro dodatečné úpravy vozidla - zkrácený interval údržby vozidla na 60000 km	2AB	o <sup>2</sup>	o <sup>3</sup>	o <sup>4</sup>	16 610	20 098
Druhý výměník topení: - pod rámem sedadla spolujezdce	6AC	o	o	o	14 037	16 985
Elektrické přídavné topení 1400W	7E7	o	o	o	6 015	7 278
Klimatizace "Climatic", 2.výparník: - manuální regulace - 2.výparník pod střešou vozidla - odkládací přihrádka pod stropem kabiny, s jedním 1-DIN slotem a čtecí lampičkou	PK3	-	o	-	27 569	33 358
Klimatizace "Climatic", 2.výparník: - manuální regulace - 2.výparník pod střešou vozidla - odkládací přihrádka pod stropem kabiny, s jedním 1-DIN slotem a čtecí lampičkou	PK3	o	-	o	30 548	36 963

Příplatková výbava						
Název	Kód	Skříň střední rozvor	Skříň dlouhý rozvor	Skříň dlouhý rozvor s převísem	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Klimatizace "Climatronic", 2.výparník: - automatická regulace - s 2.výměňíkem topení a 2.výparníkem pod střechou vozidla - odkládací přihrádka pod stropem kabiny, s jedním 1-DIN slotem a čtecí lampičkou - automatický spínač světel s funkcí "Leaving Home" a "Coming Home" - dešťový a světelný snímač	PK4	-	o	-	52 045	62 974
Klimatizace "Climatronic", 2.výparník: - automatická regulace - s 2.výměňíkem topení a 2.výparníkem pod střechou vozidla - odkládací přihrádka pod stropem kabiny, s jedním 1-DIN slotem a čtecí lampičkou - automatický spínač světel s funkcí "Leaving Home" a "Coming Home" - dešťový a světelný snímač	PK4	o	-	o	55 026	66 581
Klimatizace "Climatronic": - automatická regulace - automatický spínač světel s funkcí "Leaving Home" a "Coming Home" - dešťový a světelný snímač	ZK2	o	o	o	28 657	34 675
Nezávislé horkovzdušné topení: - s přehříváčem motoru - se spínacími hodinami a dálkovým ovládáním - dotankování vozu z výroby - 15 l	7VF1Z2	o	o	o	50 854	61 533
Nezávislé horkovzdušné topení: - se spínacími hodinami a dálkovým ovládáním - dotankování vozu z výroby - 15 l	7VM1Z2	o	o	o	36 553	44 229
Nezávislé horkovzdušné topení: - se spínacími hodinami a dálkovým ovládáním - vodní přehříváč motoru	9M4	o	o	o	54 904	66 434
Nezávislé horkovzdušné topení: - se spínacími hodinami a dálkovým ovládáním - vodní přehříváč motoru - dotankování vozu z výroby - 15 l	9M41Z2	o	o	o	55 434	67 075
Přehříváč motoru	9M5	o	o	o	14 417	17 445
Vodní přídavné topení: - se spínacími hodinami a dálkovým ovládáním - s funkcí nezávislého topení - dotankování vozu z výroby - 15 l	7VL1Z2	o	o	o	25 806	31 225
Zimní paket: - elektrické přídavné topení (1400W) - vyhřívané čelní sklo - vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla - ostřikovače světlometů - kontrola hladiny kapaliny do ostřikovačů - nádržka kapaliny do ostřikovačů o objemu 7 litrů	ZW1	o	o	o	17 292	20 923
<b>Kola/Pneumatiky</b>						
16" kola ocelová, černá: - ET60, zatížení 1 200 kg	C0E	o <sup>22</sup>	o <sup>23</sup>	o <sup>24</sup>	Bez příplatku	Bez příplatku
16" kola ocelová, černá: - ET60, zatížení 1 050 kg	C1G	o <sup>20</sup>	o <sup>21</sup>	o <sup>7</sup>	Bez příplatku	Bez příplatku
16" kola ocelová, stříbrná: - ET60, zatížení 1 200 kg	CM1	o <sup>25</sup>	o <sup>26</sup>	o <sup>27</sup>	Bez příplatku	Bez příplatku
17" kola z lehkých slitin, stříbrná: - ET60 - pneumatiky 235/60 R17 C117/115R se sníženým valivým odporem - středové kryty kol	PR7	o <sup>5</sup>	o <sup>6</sup>	o <sup>7</sup>	36 470	44 129
Bezpečnostní šrouby proti odcizení	1PB	o	o	o	718	869
Bez rezervního kola: - bez zvedáku a nářadí - sada na opravu pneumatiky	\$R8	o	o	o	-3 973	-4 807
Celoplošné kryty kol na 16" kola ocelová	1ND	o <sup>5</sup>	o <sup>6</sup>	o <sup>7</sup>	2 043	2 472
Celoroční pneumatiky	VG1	o <sup>28</sup>	o <sup>29</sup>	o <sup>30</sup>	4 842	5 859
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách	7K3	o <sup>5</sup>	o <sup>6</sup>	o <sup>7</sup>	8 552	10 348
Pneumatiky 205/75 R16 C113/111 (série) - se sníženým valivým odporem	\$68	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Pneumatiky 235/65 R16 C115/113 R: - se sníženým valivým odporem	Q70	o <sup>31</sup>	o <sup>32</sup>	o <sup>33</sup>	Bez příplatku	Bez příplatku
Pneumatiky 235/65 R16 C121/119 R - se sníženým valivým odporem	Q74	o <sup>34</sup>	o <sup>21</sup>	o <sup>7</sup>	Bez příplatku	Bez příplatku
Zakládací klín k zajištění vozidla 1 ks	2NB	o <sup>5</sup>	o <sup>6</sup>	o <sup>7</sup>	569	688

Příplatková výbava						
Název	Kód	Skříň střední rozvor	Skříň dlouhý rozvor	Skříň dlouhý rozvor s převísem	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Zakládací klíny k zajištění vozidla 2 ks	2NC	o <sup>2</sup>	o <sup>3</sup>	o <sup>4</sup>	568	687
Zakládací klíny k zajištění vozidla 2 ks	2NC	o <sup>5</sup>	o <sup>6</sup>	o <sup>7</sup>	1 058	1 280
<b>Podlahová krytina</b>						
Dřevěná podlaha v nákladovém prostoru: - s ochranou nákladové hrany	5BD	o <sup>35</sup>	-	-	14 833	17 948
Dřevěná podlaha v nákladovém prostoru: - s ochranou nákladové hrany	5BD	-	o <sup>36</sup>	-	16 346	19 779
Dřevěná podlaha v nákladovém prostoru: - s ochranou nákladové hrany	5BD	-	-	o <sup>37</sup>	17 897	21 655
Dřevěná podlaha v nákladovém prostoru: - s obložením podběhů (plast) - s ochranou nákladové hrany	5BU	o <sup>35</sup>	-	-	16 233	19 642
Dřevěná podlaha v nákladovém prostoru: - s obložením podběhů (plast) - s ochranou nákladové hrany	5BU	-	o <sup>36</sup>	-	17 747	21 474
Dřevěná podlaha v nákladovém prostoru: - s obložením podběhů (plast) - s ochranou nákladové hrany	5BU	-	-	o <sup>37</sup>	19 295	23 347
<b>Sedadla</b>						
Bez sedadla spolujezdce: - bez sedadla vpravo - bez 3-bodového bezpečnostního pásu spolujezdce - pouze pro dodatečnou montáž sedadla	3SA	o	o	o	-9 835	-11 900
Potahy sedadel "Austin" látkové	\$0L	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Potahy sedadel "Marathon" z robustní látky	N1C	o	o	o	3 481	4 212
Potahy sedadel "Memphis" látkové	N2C	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Potahy sedadel "Mesh" z umělé kůže	N0C	o	o	o	1 401	1 695
Příprava pro sedadlo spolujezdce: - bez sedadla vpravo - 3-bodový bezpečnostní pás na straně spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem - umožňuje dodatečnou montáž sedadla	3SI	o	o	o	-7 377	-8 926
Sedadlo řidiče "ergoActive": - odpružené sedadlo s možností nastavení tuhosti odpružení v závislosti na hmotnosti řidiče (mechanicko / hydraulické odpružení) - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku a hloubka sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech - s masážní funkcí - s pečeti kvality AGR (kampaň pro zdravá záda)	3TK	o	o	o	11 368	13 755
Sedadlo řidiče "ergoComfort": - odpružené sedadlo s možností nastavení tuhosti odpružení v závislosti na hmotnosti řidiče (mechanicko / hydraulické odpružení) - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku a hloubka sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech - s pečeti kvality AGR (kampaň pro zdravá záda)	3TP	o	o	o	9 591	11 605
Sedadlo řidiče Komfort Plus: - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech	3TF	o	o	o	3 309	4 004
Sedadlo řidiče otočné: - otočné - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech	3TD	o	o	o	6 526	7 896
Sedadlo spolujezdce "ergoActive": - odpružené sedadlo s možností nastavení tuhosti odpružení v závislosti na hmotnosti cestujícího (mechanicko / hydraulické odpružení) - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku a hloubka sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech - s masážní funkcí - s pečeti kvality AGR (kampaň pro zdravá záda) - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	3SK	o	o	o	7 680	9 293



Příplatková výbava						
Název	Kód	Skříň střední rozvor	Skříň dlouhý rozvor	Skříň dlouhý rozvor s převísem	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Sedadlo spolujezdce "ergoComfort": - odpružené sedadlo s možností nastavení tuhosti odpružení v závislosti na hmotnosti cestujícího(mechanicko / hydraulické odpružení) - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku a hloubka sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech - s pečeti kvality AGR (kampaň pro zdravá záda) - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	3SP	o	o	o	5 901	7 140
Sedadlo spolujezdce Komfort: - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku - s vnitřní loketní opěrkou - s bederní opěrkou manuálně nastavitelnou ve 2 směrech - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	3SE	o	o	o	-2 459	-2 975
Sedadlo spolujezdce Komfort Plus: - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	3SF	o	o	o	-378	-457
Sedadlo spolujezdce otočné: - otočné - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	3SD	o	o	o	2 838	3 434
Sedadlo spolujezdce Standard: - sedadlo spolujezdce jako jednosedadlo, objednání dvojlavice spolujezdce	\$SH	o	o	o	-7 377	-8 926
Skříňový vůz Plus (3sedadlová lavice): - 3sedadlová lavice pro cestující v druhé řadě - plastová přepážka za lavicí, nahrazuje sériovou plechovou dělicí přepážku - u dlouhého rozvoru a dlouhého rozvoru s převísem odpadá ze sériové výbavy odkládací přihrádka nad stropem kabiny	YNAZTO 3M6	o <sup>34</sup>	o <sup>21</sup>	o <sup>33</sup>	91 628	110 870
Skříňový vůz Plus (4sedadlová lavice): - 4sedadlová lavice pro cestující v druhé řadě - plastová přepážka za lavicí, nahrazuje sériovou plechovou dělicí přepážku - u dlouhého rozvoru a dlouhého rozvoru s převísem odpadá ze sériové výbavy odkládací přihrádka nad stropem kabiny	YNB ZTOKI3	o <sup>34</sup>	o <sup>38</sup>	o <sup>33</sup>	100 869	122 051
Vyhřívané sedadlo řidiče i spolujezdce: - samostatně regulovatelná - při objednání dvojsedadla spolujezdce je vyhříváno pouze vnější sedadlo	4A3	o	o	o	6 660	8 059
<b>Střechy</b>						
Supervysoká střecha bílá: - plastová nelakovaná	ZD3	-	o <sup>39</sup>	-	50 167	60 702
Supervysoká střecha bílá: - plastová nelakovaná	ZD3	-	-	o	51 450	62 255
Supervysoká střecha lakovaná v barvě vozu: - plastová - vnitřní strana bílá - nelze pro bílou barvu B4B4 a speciální laky - může prodloužit termín dodání vozu	2S2	-	o <sup>39</sup>	-	62 044	75 073
Supervysoká střecha lakovaná v barvě vozu: - plastová - vnitřní strana bílá - nelze pro bílou barvu B4B4 a speciální laky - může prodloužit termín dodání vozu	2S2	-	-	o	67 719	81 940
Vysoká střecha lakovaná v barvě vozu: - vnitřní strana bílá	3R2	o	-	-	25 540	30 903
<b>Vnější výbava</b>						
Boční poziční světla	8F1	o	-	-	2 309	2 794
Ochranný spodní hliníkový kryt: - motoru a převodovky: - tloušťka 5 mm	YBL	o <sup>40</sup>	o <sup>41</sup>	o <sup>42</sup>	30 389	36 771
Ochranný spodní hliníkový kryt: - kryt nádrže na AdBlue - tloušťka 5 mm	YBM	o <sup>43</sup>	o <sup>44</sup>	o <sup>45</sup>	25 282	30 591
Ochranný spodní hliníkový kryt: - kryt diferenciálu (pouze 4MOT) - tloušťka 5 mm	YBO	o <sup>17</sup>	o <sup>18</sup>	o <sup>19</sup>	16 599	20 085
Ochranný spodní hliníkový kryt: - kryt motoru a převodovky, nádrže na AdBlue, diferenciálu (pouze 4MOT) - tloušťka 5 mm	YBR	o <sup>17</sup>	o <sup>18</sup>	o <sup>19</sup>	70 226	84 973
Paket "Trendline": - mřížka chladiče lakovaná se třemi chromovanými lištami - středové kryty kol s chromovaným emblémem VW - chromované prvky v interiéru vozu - dvě dodatečné 12V elektrické zásuvky (na palubní desce, v rámu sedadla řidiče) - opatření ke snížení hluku v kabině Premium - odkládací schránka na straně spolujezdce s víkem, uzamykatelná, s osvětlením - mlhové světlomety s přisvětlováním do zatáčky - osvětlení nástupních schůdků vpředu - přední nárazník vozu částečně lakovaný	ZTL	o	o	o	20 092	24 311

Příplatková výbava						
Název	Kód	Skříň střední rozvor	Skříň dlouhý rozvor	Skříň dlouhý rozvor s převísem	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Palivová nádrž 63 l: - palivová nádrž s menším objemem	0M3	o <sup>46</sup>	o <sup>32</sup>	o <sup>33</sup>	756	915
Přední nárazník vozu částečně lakovaný: - šedý nárazník s lištou lakovanou v barvě vozu - s integrovanými schůdky na obou stranách	2JF	o	o	o	1 191	1 441
Tažné oko vpředu a vzadu	1F1	o	o	o	642	777
<b>Vnitřní výbava</b>						
Bez odkládací přihrádky nad stropem kabiny (přístupná z náklad. prostoru): - odobjednání položky sériové výbavy	\$N4	-	o	o	-2 981	-3 607
Bez úchytných ok v podlaze	6B0	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Dělicí přepážka s obložením, bez okna	3CS	o	o	o	5 373	6 501
Dělicí přepážka s obložením,pevným oknem	3CP	o	o	o	7 151	8 653
Dělicí přepážka s obložením a posuvným oknem	5WA	o	o	o	12 524	15 154
Dělicí přepážka s pevným oknem	3CG	o	o	o	1 778	2 151
Dělicí přepážka s posuvným oknem	3CH	o	o	o	7 416	8 973
Odkládací přihrádka nad stropem kabiny: - přístupná z nákladového prostoru - mezi stropem kabiny a střechou	7N4	o	-	-	2 981	3 607
Odkládací schránka s víkem: - na straně spolujezdce - uzamykatelná, s osvětlením	4Z3	o	o	o	642	777
Osvětlení nástupních schůdků vpředu: - dveře řidiče a spolujezdce	9N2	o	o	o	1 401	1 695
<b>Záruka/servis</b>						
Prodloužená záruka výrobce 2+3/200 000: - 2 + 3 roky / 200 000 km - platí co nastane dříve - prodloužení sériové záruky o jeden rok, limit km zůstává beze změny - záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod - nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství) - v prvních 2 letech platí záruka bez omezení počtu km, ve 3.-5. roce s omezením max. 200 000km, podle toho, co nastane dříve	EJ8	o	o	o	18 692	22 617
<b>Ostatní</b>						
Bez dělicí přepážky: - bez nástupního madla na B-sloupku - dětská pojistka dveří v prostoru pro cestující - pouze pro vozidla k dopravě	ZT0	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Bez digitálního tachografu: - bez odkládací schránky na palubní desce	9NA4N0	o <sup>47</sup>	o <sup>48</sup>	o <sup>49</sup>	-350	-424
Bez madla pro nastupování na B-sloupku	6X0	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Bez omezovače rychlosti: - pouze pro vozy se sníženou celkovou hmotností na 3,5 t	7H0	-	o <sup>50</sup>	o <sup>51</sup>	-2 799	-3 387
Bez označení modelu a motorizace	0NA	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Boční obložení nákladového prostoru: - polovysoké, do výše oken - z plastových desek	5DB	o	-	-	4 841	5 858
Boční obložení nákladového prostoru: - polovysoké, do výše oken - z plastových desek	5DB	-	o	-	5 750	6 958
Boční obložení nákladového prostoru: - polovysoké, do výše oken - z plastových desek	5DB	-	-	o	6 393	7 736
Boční obložení nákladového prostoru: - do výše střechy - z nelakované překližky	5DU	o	-	-	14 037	16 985
Boční obložení nákladového prostoru: - do výše střechy - z nelakované překližky	5DU	-	o	-	15 968	19 321
Boční obložení nákladového prostoru: - do výše střechy - z nelakované překližky	5DU	-	-	o	17 633	21 336
Celková hmotn. vozidla 3,88t: - technické zvýšení maximální hmotnosti vozidla z 3,5 t na 3,88 t - omezovač rychlosti do max. 90 km/h bez možnosti deaktivace - registrace vozidla jako N2 (nákladní vozidlo s celkovou hmotností vyšší než 3,5 t)	1UV7H1 07J5EB	o <sup>52</sup>	o <sup>53</sup>	o <sup>54</sup>	49 417	59 795

## Příplatková výbava

Název	Kód	Skrň střední rozvor	Skrň dlouhý rozvor	Skrň dlouhý rozvor s převísem	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Celková hmotnost vozidla 3,5t: - papírové snížení maximální hmotnosti vozidla z 5,0t na 3,5t, bez technických změn - registrace vozidla jako N1 (nákladní vozidlo do 3.5 t)	07H5EV	o <sup>55</sup>	o <sup>50</sup>	o <sup>51</sup>	Bez příplatku	Bez příplatku
Celková hmotnost vozidla 4,0t: - technické zvýšení maximální hmotnosti vozidla z 3,5t na 4,0t - omezovač rychlosti do max. 90 km/h bez možnosti deaktivace - zesílená přední náprava na 2100 kg - registrace vozidla jako N2 (nákladní vozidlo s hmotností vyšší než 3,5 t)	1UD VV87H1 07L5EB	-	o <sup>53</sup>	o <sup>54</sup>	73 633	89 096
Celková hmotnost vozidla 4,8t	\$7Q	o <sup>56</sup>	-	-	Bez příplatku	Bez příplatku
Celková hmotnost vozidla 4,9t	\$7S	-	-	o <sup>57</sup>	Bez příplatku	Bez příplatku
Celková hmotnost vozidla 5,0t	\$7T	-	o <sup>58</sup>	-	Bez příplatku	Bez příplatku
Digit. tachograf "Smart TCO" pro majáky: - pro vozidla s modrými výstražnými majáky a sirénou	9NP	o <sup>2</sup>	o <sup>3</sup>	o <sup>4</sup>	17 156	20 759
Digit. tachograf "Smart TCO" pro majáky: - pro vozidla s modrými výstražnými majáky a sirénou - umístěný v samostatné odkládací schránce na palubní desce	9NP4N7	o <sup>5</sup>	o <sup>6</sup>	o <sup>7</sup>	18 942	22 920
Digitální tachograf "Smart TCO": - digitální tachograf druhé generace	9NI	o <sup>5</sup>	o <sup>6</sup>	o <sup>7</sup>	17 156	20 759
Digitální tachograf "Smart TCO": - umístěný v samostatné odkládací schránce na palubní desce	\$NI\$N7	o <sup>2</sup>	o <sup>3</sup>	o <sup>4</sup>	Bez příplatku	Bez příplatku
Konzola na palub. desce s 1-DIN šachtou: - 4 otvory pro umístění dodatečných spínačů	4N7	o <sup>5</sup>	o <sup>6</sup>	o <sup>7</sup>	1 786	2 161
Kuřácké provedení - zapalovač a popelník	9JC	o	o	o	756	915
Lapače nečistot vpředu	6N3	o	o	o	1 286	1 556
Lapače nečistot vpředu a vzadu	6N2	o	o	o	2 309	2 794
Lapače nečistot vzadu	6N1	o	o	o	1 286	1 556
Lišty k uchycení nákladu I: - na dělicí přepážce	IHO	o	o	o	1 778	2 151
Lišty k uchycení nákladu II: - na stropě nákladového prostoru	6L1	o <sup>5</sup>	o <sup>6</sup>	o <sup>7</sup>	6 016	7 279
Lišty k uchycení nákladu III: - na bocích nákladového prostoru a na dělicí přepážce	6L2	o <sup>5</sup>	o <sup>6</sup>	o <sup>7</sup>	7 794	9 431
Lišty k uchycení nákladu IV: - na stropě nákladového prostoru a na dělicí přepážce	6L3	o <sup>5</sup>	o <sup>6</sup>	o <sup>7</sup>	7 794	9 431
Lišty k uchycení nákladu V: - na bocích, na stropě nákladového prostoru a na dělicí přepážce	6L5	o <sup>5</sup>	o <sup>6</sup>	o <sup>7</sup>	13 810	16 710
Lišty k uchycení nákladu VI: - na bocích nákladového prostoru	6L6	o	o	o	6 016	7 279
Lišty k uchycení nákladu VII: - na bocích nákladového prostoru a na střešním rámu v nákladovém prostoru	6L8	o <sup>5</sup>	o <sup>6</sup>	o <sup>7</sup>	11 995	14 514
Madlo pro nastupování na B-sloupku: - pro vozidla bez dělicí přepážky	6X1	o	o	o	642	777
Nástupní madla na zadních sloupcích	7C3	o	o	o	642	777
Nástupní schůdek v nárazníku: - dlouhý, po celé šířce nárazníku - nelze kombinovat s tažným zařízením	QT4	o	o	o	3 330	4 029
Nástupní schůdek v nárazníku poloviční: - v pravé polovině nárazníku - pro tažné zařízení	QT9	o	o	o	2 648	3 204
Nekompletní registrace N1 nebo N2: - COC list k dostavbě - vozidlo podléhá dodatečnému schválení dle platné legislativy v ČR	5ET	o <sup>5</sup>	o <sup>6</sup>	o <sup>7</sup>	Bez příplatku	Bez příplatku
Nekompletní registrace N1 nebo N2: - COC list k dostavbě - vozidlo podléhá dodatečnému schválení dle platné legislativy v ČR	5EU	o <sup>2</sup>	o <sup>3</sup>	o <sup>4</sup>	Bez příplatku	Bez příplatku
Obložení stropu kabiny a prostoru pro cestující	5CE	o	o	o	15 853	19 182
Obložení stropu kabiny s výdechy: - výdechy klimatizace	5CH	o	o	-	42 705	51 673
Omezovač rychlosti na max. 100 km/h: - bez možnosti deaktivace	7H2	o <sup>59</sup>	o <sup>60</sup>	o <sup>61</sup>	2 800	3 388

s = série

- = nelze objednat

o = příplatková výbava

## Příplatková výbava

Název	Kód	Skříň střední rozvor	Skříň dlouhý rozvor	Skříň dlouhý rozvor s převísem	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Omezovač rychlosti na max. 120 km/h: - bez možnosti deaktivace	7H3	o <sup>59</sup>	o <sup>60</sup>	o <sup>61</sup>	2 800	3 388
Omezovač rychlosti na max. 130 km/h: - bez možnosti deaktivace	7H4	o <sup>62</sup>	o <sup>63</sup>	o <sup>64</sup>	2 800	3 388
Omezovač rychlosti na max. 90 km/h: - bez možnosti deaktivace	7H1	o <sup>5</sup>	o <sup>6</sup>	o <sup>7</sup>	2 800	3 388
Omezovač rychlosti na max. 90 km/h: - bez možnosti deaktivace - pro vozidla se sníženou maximální celkovou hmotností na 3,5t	\$H1	o <sup>47</sup>	o <sup>48</sup>	o <sup>49</sup>	Bez příplatku	Bez příplatku
Opatření ke snížení hluku v kabině Premium	3W6	o <sup>65</sup>	o <sup>66</sup>	o <sup>67</sup>	Bez příplatku	Bez příplatku
Přední náprava zesílená, maximální zatížení 2100 kg	VV8	o <sup>5</sup>	o <sup>6</sup>	o <sup>7</sup>	6 773	8 195
Přídavný pohon z převodovky (28kW): - bez uzávěry a bez příruby - Upozornění: Nutná úprava servisního intervalu dle způsobu používání vozidla (v případě dlouhého stání vozidla se zapnutým motorem je třeba vzít v úvahu reálné motohodiny). Doporučený standard 10 000 km nebo 1 rok nebo MÉNĚ.	OR1	o <sup>68</sup>	o <sup>69</sup>	o <sup>70</sup>	23 001	27 831
Přídavný pohon z převodovky (40kW): - bez příruby, pro dodatečnou montáž čerpadla se třemi otvory - obsahuje i chladič oleje a olejové potrubí pro chladicí okruh, chladicí okruh nutno zkompletovat - Upozornění: Nutná úprava servisního intervalu dle způsobu používání vozidla (v případě dlouhého stání vozidla se zapnutým motorem je třeba vzít v úvahu reálné motohodiny). Doporučený standard 10 000 km nebo 1 rok nebo MÉNĚ.	OR4YBS	o <sup>71</sup>	o <sup>72</sup>	o <sup>73</sup>	62 839	76 035
Přídavný pohon z převodovky (40kW): - příruba pro dodatečnou montáž čerpadla se čtyřmi otvory - obsahuje i chladič oleje a olejové potrubí pro chladicí okruh, chladicí okruh nutno zkompletovat - Upozornění: Nutná úprava servisního intervalu dle způsobu používání vozidla (v případě dlouhého stání vozidla se zapnutým motorem je třeba vzít v úvahu reálné motohodiny). Doporučený standard 10 000 km nebo 1 rok nebo MÉNĚ.	OR4YBU	o <sup>71</sup>	o <sup>72</sup>	o <sup>73</sup>	65 572	79 342
Příprava pro dělicí přepážku: - bez nástupního madla na B-sloupku - pouze pro vozidla k dopravě	5WB	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Příprava pro hydraulické čelo: - plošina s elektrickým ovládáním	5S4	o	o	o	2 611	3 159
Příprava pro montáž nouzového střešního výlezu	3JN	-	o	o	1 944	2 352
Příprava pro tachograf "Smart TCO": - včetně přípravy pro instalaci záznamníku v případě nehody - nutno dokoupit snímač rychlosti (viz katalog náhradních dílů)	9NF	o <sup>5</sup>	o <sup>6</sup>	o <sup>7</sup>	10 362	12 538
Příprava pro tažné zařízení: - včetně stabilizace přívěsu - obsahuje kabeláž s konektorem	1D7	o	o	o	5 222	6 319
Příprava pro tažné zařízení: - včetně stabilizace přívěsu - obsahuje kabeláž s konektorem a držák	1D8	o	o	o	13 017	15 751
Registrace vozidla jako N2: - registrace jako nákladní automobil s maximální hmotností vyšší než 3,5t	5EB	o <sup>20</sup>	o <sup>21</sup>	o <sup>7</sup>	Bez příplatku	Bez příplatku
Tažné zařízení - odnímatelné: - uzamykatelné - včetně stabilizace přívěsu	1D2	o	o	o	19 676	23 808
Tažné zařízení - pevné: - včetně stabilizace přívěsu	1D1	o	o	o	15 702	18 999
Zesílené stabilizátory: - tlumiče i pérování standardní	2MF	o	o	-	2 687	3 251
Zesílené stabilizátory: - zesílené stabilizátory pro výše položené těžiště u Crafter 50 - tlumiče i pérování standardní	2MR	o <sup>2</sup>	o <sup>3</sup>	o <sup>4</sup>	5 372	6 500
Zesílené tlumiče a pérování	1BJ	o	o	o	4 350	5 264
Zesílené tlumiče a stabilizátory: - vpředu a vzadu	2MG	o	o	o	7 036	8 514
<b>Speciální výbava</b>						
Držák žebříků	YBC	o <sup>74</sup>	o <sup>75</sup>	o	3 858	4 668
Dvě brašny na křídlových dveřích - v nákladovém prostoru	YDD	o	o	o	4 616	5 585
Gumové koberečky v kabině řidiče	YSA	o	o	o	1 287	1 557

## Příplatková výbava

Název	Kód	Skříň střední rozvor	Skříň dlouhý rozvor	Skříň dlouhý rozvor s převísem	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Lišty pod stropem vozu příčné: - 2 pro střední rozvor / 3 pro dlouhý rozvor	YDQ	o	o	-	5 206	6 299
Lišty pro uchycení střešního nosiče	3S4YBA	o	o	o	6 810	8 240
Paket pro kurýrní a balíkové služby I: - 4 sklopné police ve dvou úrovních (maximální zatížení 200 kg) - dělicí přepážka s posuvnými dveřmi - sklopné sedadlo spolujezdce - přepážka za policemi na straně bočních posuvných dveří - plastové obložení boků do výše stropu - dřevěná podlaha - nástupní schůdek - bez madla pro nastupování na dělicí přepážce	YNC F1B3SI 5WB6X0	o <sup>76</sup>	o <sup>32</sup>	-	217 926	263 690
Paket pro kurýrní a balíkové služby II: - dělicí přepážka s posuvnými dveřmi - sklopné sedadlo spolujezdce - přepážka za policemi na straně bočních posuvných dveří - plastové obložení boků do výše stropu - dřevěná podlaha - nástupní schůdek - bez madla pro nastupování na dělicí přepážce	YND F1B3SI 5WB6X0	o <sup>76</sup>	o <sup>32</sup>	-	173 390	209 802
Příprava pro vnitřní stropní nosič	YDM	o	o	o	4 239	5 129
Reflexní fólie: - pro vyšší viditelnost vozu v nepříznivých podmínkách - dle DIN 30710	YQB	o	o	o	11 918	14 421
Střešní nosič: - obsahuje lišty pro uchycení a 3 příčníky	3S4YBA YBB	o <sup>74</sup>	o <sup>75</sup>	o	15 889	19 226
Střešní nosič s upevňovacím systémem: - pro bezpečné a pohodlné upevnění žebříku na střechu vozidla	YBI	o	o	o	33 836	40 942
Střešní ventilátor mechanický: - bez uzavírací klapky - pro odvětrávání nákladového prostoru - výška 130mm nad střechem vozu (zvyšuje výšku vozidla)	YBG	o <sup>74</sup>	o <sup>75</sup>	o	5 108	6 181
Úložné boxy nad podběhy vpravo i vlevo - v nákladovém prostoru	YDC	o <sup>40</sup>	o <sup>41</sup>	o <sup>42</sup>	8 325	10 073
Úložný box nad podběhem vlevo - v nákladovém prostoru	YDK	o <sup>40</sup>	o <sup>41</sup>	o <sup>42</sup>	4 504	5 450
Úložný box nad podběhem vpravo - v nákladovém prostoru	YDL	o <sup>40</sup>	o <sup>41</sup>	o <sup>42</sup>	4 504	5 450
Univerzální podlaha s podélnými lištami: - včetně plastového obložení podběhů - v univerzální podlaze zapuštěné kotevní lišty v podélném směru pro snadnou instalaci vestavby - podlaha obsahuje vlastní úchytná oka	YDA5BB	o <sup>5</sup>	-	-	23 347	28 250
Univerzální podlaha s podélnými lištami: - včetně plastového obložení podběhů - v univerzální podlaze zapuštěné kotevní lišty v podélném směru pro snadnou instalaci vestavby - podlaha obsahuje vlastní úchytná oka	YDA5BB	-	o <sup>6</sup>	-	24 862	30 083
Univerzální podlaha s podélnými lištami: - včetně plastového obložení podběhů - v univerzální podlaze zapuštěné kotevní lišty v podélném směru pro snadnou instalaci vestavby - podlaha obsahuje vlastní úchytná oka	YDA5BB	-	-	o <sup>7</sup>	26 374	31 913
Univerzální podlaha s podélnými lištami: - bez obložení podběhů - v univerzální podlaze zapuštěné kotevní lišty v podélném směru pro snadnou instalaci vestavby - podlaha obsahuje vlastní úchytná oka	YDA5BJ	o <sup>5</sup>	-	-	21 946	26 555
Univerzální podlaha s podélnými lištami: - bez obložení podběhů - v univerzální podlaze zapuštěné kotevní lišty v podélném směru pro snadnou instalaci vestavby - podlaha obsahuje vlastní úchytná oka	YDA5BJ	-	o <sup>6</sup>	-	23 461	28 388
Univerzální podlaha s podélnými lištami: - bez obložení podběhů - v univerzální podlaze zapuštěné kotevní lišty v podélném směru pro snadnou instalaci vestavby - podlaha obsahuje vlastní úchytná oka	YDA5BJ	-	-	o <sup>7</sup>	24 973	30 217
Univerzální podlaha s příčnými lištami: - včetně plastového obložení podběhů - v univerzální podlaze zapuštěné kotevní lišty v příčném směru pro snadnou instalaci vestavby - podlaha obsahuje vlastní úchytná oka	YDH5BB	o <sup>5</sup>	-	-	23 347	28 250
Univerzální podlaha s příčnými lištami: - včetně plastového obložení podběhů - v univerzální podlaze zapuštěné kotevní lišty v příčném směru pro snadnou instalaci vestavby - podlaha obsahuje vlastní úchytná oka	YDH5BB	-	o <sup>6</sup>	-	24 862	30 083

Příplatková výbava						
Název	Kód	Skrříň střední rozvor	Skrříň dlouhý rozvor	Skrříň dlouhý rozvor s převísem	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Univerzální podlaha s příčnými lištami: - včetně plastového obložení podběhů - v univerzální podlaze zapuštěné kotevní lišty v příčném směru pro snadnou instalaci vestavby - podlaha obsahuje vlastní úchytná oka	YDH5BB	-	-	o <sup>7</sup>	26 374	31 913
Univerzální podlaha s příčnými lištami: - v univerzální podlaze zapuštěné kotevní lišty v příčném směru pro snadnou instalaci vestavby - podlaha obsahuje vlastní úchytná oka - boční stěny v nákladovém prostoru bez obložení	YDH5BJ	o <sup>5</sup>	-	-	21 946	26 555
Univerzální podlaha s příčnými lištami: - v univerzální podlaze zapuštěné kotevní lišty v příčném směru pro snadnou instalaci vestavby - podlaha obsahuje vlastní úchytná oka - boční stěny v nákladovém prostoru bez obložení	YDH5BJ	-	o <sup>6</sup>	-	23 461	28 388
Univerzální podlaha s příčnými lištami: - v univerzální podlaze zapuštěné kotevní lišty v příčném směru pro snadnou instalaci vestavby - podlaha obsahuje vlastní úchytná oka - boční stěny v nákladovém prostoru bez obložení	YDH5BJ	-	-	o <sup>7</sup>	24 973	30 217
Ventilační mřížka v podlaze: - v podlaze nákladového prostoru, vzadu vlevo - pro odvětrávání nákladového prostoru - pouze v kombinaci se střešním ventilátorem	YDE	o	o	o	6 621	8 011
Vnitřní mříž na zadní křídlové dveře prosklené:	YDI	o	o	o	5 108	6 181
Vnitřní stropní nosič: - v nákladovém prostoru - dva posuvné hliníkové profily pod stropem vozidla, nosnost každého je 50 kg	YDG	o	o	o	7 946	9 615
Výstražné oranžové majáky: - vpředu vlevo a vzadu vpravo	9LNYRA	o <sup>74</sup>	o <sup>75</sup>	o	18 351	22 205
<b>Přestavby</b>						
Dílenská vestavba Würth 01: - obj.č.: 0963560402 - pravá strana vozu - označení: VMB402 - podstavec s pevnou hliníkovou zástěnou - 2 police s pevnou zástěnou, dělicí přepážkou a protiskluzovou rohoží - rámový ukončovací nástavec s protiskluzovou rohoží - montážní sada pro instalaci do vozidla - šířka: 1390 mm - výška: 1130 mm - hloubka: 382 mm - hmotnost: 20,4 kg - na vestavbu se vztahuje záruka 24 měsíců - včetně montáže - přestavba se realizuje až v České republice - zápis přestavby do TP probíhá až po registraci vozidla, to může prodloužit termín dodání - moduly jsou ve vozy umístěny vždy od zadní nákladové hrany	\$1W	o	o	o	22 166	26 821
Dílenská vestavba Würth 02: - obj.č.: 0963560402 + 0963560407 - označení: VMB402 + VMB407 - set 2ks bloků: - 1) - 0963560402 - pravá strana vozu - podstavec s pevnou hliníkovou zástěnou - 2 police s pevnou zástěnou, dělicí přepážkou a protiskluzovou rohoží - rámový ukončovací nástavec s protiskluzovou rohoží - šířka: 1390 mm - výška: 1130 mm - hloubka: 382 mm - hmotnost: 20,4 kg - 2) - 0963560407 - levá strana vozu - podstavec s pevnou hliníkovou zástěnou - police s pevnou zástěnou, dělicí přepážkou a protiskluzovou rohoží - 2 police se 14 plastovými boxy - rámový ukončovací nástavec s protiskluzovou rohoží - montážní sada pro instalaci do vozidla - šířka: 1390 mm - výška: 1160 mm - hloubka: 382 mm - hmotnost: 26,6 kg - na vestavbu se vztahuje záruka 24 měsíců - přestavba se realizuje až v České republice - včetně montáže - zápis přestavby do TP probíhá až po registraci vozidla, to může prodloužit termín dodání - moduly jsou ve vozy umístěny vždy od zadní nákladové hrany	\$2W	o	o	o	44 073	53 328
Dílenská vestavba Würth 03: - obj.č.: 0963560402 + 0963560407 (2ks) - označení: VMB402 + VMB407 (2ks) - set 3ks bloků: - 1) - 0963560402 - pravá strana vozu - podstavec s pevnou hliníkovou zástěnou - 2 police s pevnou zástěnou, dělicí přepážkou a protiskluzovou rohoží - rámový ukončovací nástavec s protiskluzovou rohoží - šířka: 1390 mm - výška: 1130 mm - hloubka: 382 mm - hmotnost: 20,4 kg - 2) - 0963560407(2ks)- levá strana vozu - podstavec s pevnou hliníkovou zástěnou - police s pevnou zástěnou, dělicí přepážkou a protiskluzovou rohoží - 2 police se 14 plastovými boxy - rámový ukončovací nástavec s protiskluzovou rohoží - montážní sada pro instalaci do vozidla - šířka: 1390 mm - výška: 1160 mm - hloubka: 382 mm - hmotnost: 2 x 26,6 kg - na vestavbu se vztahuje záruka 24 měsíců - přestavba se realizuje až v České republice - včetně montáže - zápis přestavby do TP probíhá až po registraci vozidla, to může prodloužit termín dodání - moduly jsou ve vozy umístěny vždy od zadní nákladové hrany	\$3W	o	o	o	65 979	79 835

## Příplatková výbava

Název	Kód	Skříň střední rozvor	Skříň dlouhý rozvor	Skříň dlouhý rozvor s převísem	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Dílenská vestavba Würth 04: - obj.č.: 0963560407 - pravá strana vozu - označení: VMB407 - podstavec s pevnou hliníkovou zástěnou - police s pevnou zástěnou, dělicí přepážkou a protiskluzovou rohoží - 2 police se 14 plastovými boxy - rámový ukončovací nástavec s protiskluzovou rohoží - montážní sada pro instalaci do vozidla - šířka: 1390 mm - výška: 1160 mm - hloubka: 382 mm - hmotnost: 26,6 kg - na vestavbu se vztahuje záruka 24 měsíců - přestavba se realizuje až v České republice - včetně montáže - zápis přestavby do TP probíhá až po registraci vozidla, to může prodloužit termín dodání - moduly jsou ve vozy umístěny vždy od zadní nákladové hrany	\$4W	o	o	o	26 407	31 952
Dílenská vestavba Würth 05: - obj.č.: 5997607331 - levá strana vozu - označení: VW01 - podstavec s výklopnými dvířky - upínací lišta integrovaná v podstavci - police s výklopnou klapkou a protiskluzovou rohoží - 1 zásuvka šířky 556 mm, výška 180 mm - 2 zásuvky šířky 556 mm, výšky 120 mm - 1 zásuvka šířky 834 mm, výška 120 mm - skladový regál s pevnou zástěnou, dělicí příčkou a protiskluzovou rohoží - skladový regál s 6 plastovými boxy - držák papírových rolí - upínací lišta na boční stěnu regálu - police s výklopnou klapkou a protiskluzovou rohoží - 2 montážní sady pro instalaci do vozidla - šířka: 1390 mm - výška: 1620 mm - hloubka: 382 mm - hmotnost: 71,3 kg - na vestavbu se vztahuje záruka 24 měsíců - přestavba se realizuje až v České republice - včetně montáže - zápis přestavby do TP probíhá až po registraci vozidla, to může prodloužit termín dodání - moduly jsou ve vozy umístěny vždy od zadní nákladové hrany	\$5W	o	o	o	58 699	71 026
Dílenská vestavba Würth 06: - obj.č.: 5997607332 - pravá strana vozu - označení: VW02 - podstavec s výklopnými dvířky - upínací lišta integrovaná v podstavci - výsuvný pracovní ponk včetně svěráku 120 mm s otočným talířem - 1 zásuvka šířky 834 mm, výška 180 mm - 2 zásuvky šířky 834 mm, výška 120 mm - 3 zásuvky s bočním výsuvem do bočních dveří, výška 120 mm - skladový regál s pevnou zástěnou, dělicí příčkou a protiskluzovou rohoží - hasicí přístroj 2 kg - hliníkový držák hadic střední - 2 montážní sady pro instalaci do vozidla - šířka: 1390 mm - výška: 1650 mm - hloubka: 382 mm - hmotnost: 115,7 kg - na vestavbu se vztahuje záruka 24 měsíců - přestavba se realizuje až v České republice - včetně montáže - zápis přestavby do TP probíhá až po registraci vozidla, to může prodloužit termín dodání - moduly jsou ve vozy umístěny vždy od zadní nákladové hrany	\$6W	o	o	o	79 298	95 951
Dílenská vestavba Würth 07: - obj.č.: 5997607331 + 5997607332 - označení: VW01 + VW02 - set 2 ks boxů - 1) 5997607331 - levá strana vozu - podstavec s výklopnými dvířky - upínací lišta integrovaná v podstavci - police s výklopnou klapkou a protiskluzovou rohoží - 1 zásuvka šířky 556 mm, výška 180 mm - 2 zásuvky šířky 556 mm, výšky 120 mm - 1 zásuvka šířky 834 mm, výška 120 mm - skladový regál s pevnou zástěnou, dělicí příčkou a protiskluzovou rohoží - skladový regál s 6 plastovými boxy - držák papírových rolí - upínací lišta na boční stěnu regálu - police s výklopnou klapkou a protiskluzovou rohoží - 2 montážní sady pro instalaci do vozidla - šířka: 1390 mm - výška: 1620 mm - hloubka: 382 mm - hmotnost: 71,3 kg - 2) 5997607332 - pravá strana vozu - upínací lišta integrovaná v podstavci - výsuvný pracovní ponk včetně svěráku 120 mm s otočným talířem - 1 zásuvka šířky 834 mm, výška 180 mm - 2 zásuvky šířky 834 mm, výška 120 mm - 3 zásuvky s bočním výsuvem do bočních dveří, výška 120 mm - skladový regál s pevnou zástěnou, dělicí příčkou a protiskluzovou rohoží - hasicí přístroj 2 kg - hliníkový držák hadic střední - 2 montážní sady pro instalaci do vozidla - šířka: 1390 mm - výška: 1650 mm - hloubka: 382 mm - hmotnost: 115,7 kg - na vestavbu se vztahuje záruka 24 měsíců - přestavba se realizuje až v České republice - včetně montáže - zápis přestavby do TP probíhá až po registraci vozidla, to může prodloužit termín dodání - moduly jsou ve vozy umístěny vždy od zadní nákladové hrany	\$7W	o	o	o	133 497	161 531

## Příplatková výbava

Název	Kód	Skříň střední rozvor	Skříň dlouhý rozvor	Skříň dlouhý rozvor s převísem	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
<p>Přestavba Crafter Kombi N1: - Přestavba vozu od společnosti SICAR spol. s.r.o. - 6 sedadel M1 v prostoru pro cestující v první a druhé řadě sedadel za řidičem - Sedadla v prostoru pro cestující vyjímatelná, posuvná v rámci kolejnice - Sedadla v prostoru pro cestující s loketními opěrami na obou stranách (v případě objednání levých posuvných dveří, je nutno počet loketních opěr zmenšit) - Specifikace předních sedadel (řidič + jedno čidvojsedadlo spolujezdce) určuje celkový počet míst ve vozidle (8, nebo 9 míst) - Vozidlo kategorie N1, VOZIDLO ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ - SG DOPROVODNÉ VOZIDLO - Podlaha pokrytá krytinou Altro (voděodolná) - Zateplení prostoru pro cestující - Obložení boků vozidla - Obložení nákladového prostoru překližkou (dle přání - do výše oken/do stropu/včetně zadních oken) - Přestavba se realizuje až v České republice po výrobě vozu - Zápis přestavby do TP probíhá až po registraci vozidla, to může prodloužit termín dodání - Vnitřní výška vozidla pro přední pohon přibližně 191 cm, pro 4MOTION a zadní pohon přibližně 181 cm (s vysokou střechou) - Vnitřní výška vozidla pro přední pohon přibližně 168 cm, pro 4MOTION a zadní pohon přibližně 158 cm (s nízkou střechou) - Délka úložného prostoru (na podlaze od přepážky po hranu zadních dveří) přibližně 103 cm - Délka prostoru pro cestující (na podlaze od spodní hrany sedačky spolujezdce k přepážce) přibližně 217 cm - Šířka na podlaze přibližně 177 cm (mimo podběhy) - Pevná přepážka potažená koženkou - Délku vnitřních prostor lze měnit změnou umístění pevné přepážky - po dohodě s úpravcem vozu - Fotografie dostupné na: <a href="http://volkswagenprestavby.cz/katalog-uprav/upravy-pro-prepravu-osob/minibus-n1-9-sedadel-crafter-stredni-rozvor-sicar-pol-sro/">http://volkswagenprestavby.cz/katalog-uprav/upravy-pro-prepravu-osob/minibus-n1-9-sedadel-crafter-stredni-rozvor-sicar-pol-sro/</a> - Záruční doba přestavby 24 měsíců - Tato přestavba je produktem společnosti SICAR spol. s.r.o., nikoliv značky Volkswagen Užitkové vozy - Volkswagen AG ani společnost Porsche Česká republika s.r.o. nepřebírají žádnou odpovědnost nebo ručení za tuto přestavbu ani neposkytují záruku za vady či za jakost. U vozidel, u kterých proběhla přestavba či montáž specifické zástavby, platí záruky za vady poskytované Volkswagen AG resp. autorizovaným prodejcem Volkswagen Užitkové vozy pouze v tom rozsahu, ve kterém bylo vozidlo vyrobeno ze strany Volkswagen AG. Tato záruka se rovněž nevztahuje na poškození, která byla způsobena dodatečnou úpravou vozu</p>	\$1K	o <sup>77</sup>	-	-	170 000	205 700
<p>Přestavba Crafter Kombi N1: - Přestavba vozu od společnosti SICAR spol. s.r.o. - 6 sedadel M1 v prostoru pro cestující v první a druhé řadě sedadel za řidičem - Sedadla v prostoru pro cestující vyjímatelná, posuvná v rámci kolejnice - Sedadla v prostoru pro cestující s loketními opěrami na obou stranách (v případě objednání levých posuvných dveří, je nutno počet loketních opěr zmenšit) - Specifikace předních sedadel (řidič + jedno čidvojsedadlo spolujezdce) určuje celkový počet míst ve vozidle (8, nebo 9 míst) - Vozidlo kategorie N1, VOZIDLO ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ - SG DOPROVODNÉ VOZIDLO - Podlaha pokrytá krytinou Altro (voděodolná) - Zateplení prostoru pro cestující - Obložení boků vozidla - Obložení nákladového prostoru překližkou (dle přání - do výše oken/do stropu/včetně zadních oken) - Přestavba se realizuje až v České republice po výrobě vozu - Zápis přestavby do TP probíhá až po registraci vozidla, to může prodloužit termín dodání - Vnitřní výška vozidla pro přední pohon přibližně 191 cm, pro 4MOTION a zadní pohon přibližně 181 cm (s vysokou střechou) - Délka úložného prostoru (na podlaze od přepážky po hranu zadních dveří) přibližně 188 cm - Délka prostoru pro cestující (na podlaze od spodní hrany sedačky spolujezdce k přepážce) přibližně 217 cm - Šířka na podlaze přibližně 177 cm (mimo podběhy) - Pevná přepážka potažená koženkou - Délku vnitřních prostor lze měnit změnou umístění pevné přepážky - po dohodě s úpravcem vozu - Fotografie dostupné na: <a href="http://volkswagenprestavby.cz/katalog-uprav/upravy-pro-prepravu-osob/minibus-n1-9-sedadel-crafter-stredni-rozvor-sicar-pol-sro/">http://volkswagenprestavby.cz/katalog-uprav/upravy-pro-prepravu-osob/minibus-n1-9-sedadel-crafter-stredni-rozvor-sicar-pol-sro/</a> - Záruční doba přestavby 24 měsíců - Tato přestavba je produktem společnosti SICAR spol. s.r.o., nikoliv značky Volkswagen Užitkové vozy - Volkswagen AG ani společnost Porsche Česká republika s.r.o. nepřebírají žádnou odpovědnost nebo ručení za tuto přestavbu ani neposkytují záruku za vady či za jakost. U vozidel, u kterých proběhla přestavba či montáž specifické zástavby, platí záruky za vady poskytované Volkswagen AG resp. autorizovaným prodejcem Volkswagen Užitkové vozy pouze v tom rozsahu, ve kterém bylo vozidlo vyrobeno ze strany Volkswagen AG. Tato záruka se rovněž nevztahuje na poškození, která byla způsobena dodatečnou úpravou vozu</p>	\$1K	-	o	-	180 000	217 800



Příplatková výbava						
Název	Kód	Skříň střední rozvor	Skříň dlouhý rozvor	Skříň dlouhý rozvor s převísem	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Přestavba Crafter Kombi N1: - Přestavba vozu od společnosti SICAR spol. s.r.o. - 6 sedadel M1 v prostoru pro cestující v první a druhé řadě sedadel za řidičem - Sedadla v prostoru pro cestující vyjímatelná, posuvná v rámci kolejnice - Sedadla v prostoru pro cestující s loketními opěrami na obou stranách (v případě objednání levých posuvných dveří, je nutno počet loketních opěr zmenšit) - Specifikace předních sedadel (řidič + jedno čidvojsedadlo spolujezdce) určuje celkový počet míst ve vozidle (8, nebo 9 míst) - Vozidlo kategorie N1, VOZIDLO ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ - SG DOPROVODNÉ VOZIDLO - Podlaha pokrytá krytinou Altro (voděodolná) - Zateplení prostoru pro cestující - Obložení boků vozidla - Obložení nákladového prostoru překližkou (dle přání - do výše oken/do stropu/včetně zadních oken) - Přestavba se realizuje až v České republice po výrobě vozu - Zápis přestavby do TP probíhá až po registraci vozidla, to může prodloužit termín dodání - Vnitřní výška vozidla pro přední pohon přibližně 191 cm, pro 4MOTION a zadní pohon přibližně 181 cm (s vysokou střechou) - Délka úložného prostoru (na podlaze od přepážky po hranu zadních dveří) přibližně 243 cm - Délka prostoru pro cestující (na podlaze od spodní hrany sedačky spolujezdce k přepážce) přibližně 217 cm - Šířka na podlaze přibližně 177 cm (mimo podběhy) - Pevná přepážka potažená koženkou - Délku vnitřních prostor lze měnit změnou umístění pevné přepážky - po dohodě s úpravcem vozu - Fotografie dostupné na: <a href="http://volkswagenprestavby.cz/katalog-uprav-upravy-pro-prepravu-osob/minibus-n1-9-sedadel-crafter-stredni-rozvor-sicar-spol-sro/">http://volkswagenprestavby.cz/katalog-uprav-upravy-pro-prepravu-osob/minibus-n1-9-sedadel-crafter-stredni-rozvor-sicar-spol-sro/</a> - Záruční doba přestavby 24 měsíců - Tato přestavba je produktem společnosti SICAR spol. s.r.o., nikoliv značky Volkswagen Užitkové vozy - Volkswagen AG ani společnost Porsche Česká republika s.r.o. nepřebírají žádnou odpovědnost nebo ručení za tuto přestavbu ani neposkytují záruku za vady či za jakost. U vozidel, u kterých proběhla přestavba či montáž specifické zástavby, platí záruky za vady poskytované Volkswagen AG resp. autorizovaným prodejcem Volkswagen Užitkové vozy pouze v tom rozsahu, ve kterém bylo vozidlo vyrobeno ze strany Volkswagen AG. Tato záruka se rovněž nevztahuje na poškození, která byla způsobena dodatečnou úpravou vozu	\$1K	-	-	o	185 000	223 850
<b>Originální příslušenství Volkswagen</b>						
Držák žebříků: - 2 páry úhelníkových vzpěr se dvěma upínacími pásy - pro přepravu dvou jednoduchých žebříků, jednoho skládacího žebříku nebo štaflí - montáž na střešní nosič - objednáci číslo: 2E0071190 - pouze v kombinaci se střešním nosičem	\$V\$	o	o	o	1 924	2 328
<b>Servisní balíčky</b>						
Service - 5 let/150 000 km: - platnost 5 let nebo 150 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility. Služby lze čerpat jen u partnerů v ČR. Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9F	o	o	o	27 040	32 718
Service - 5 let/200 000 km: - platnost 5 let nebo 200 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility. Služby lze čerpat jen u partnerů v ČR. Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9G	o	o	o	39 043	47 242
Service - 5 let/250 000 km: - platnost 5 let nebo 250 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility. Služby lze čerpat jen u partnerů v ČR. Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9H	o	o	o	50 346	60 919

Příplatková výbava						
Název	Kód	Skříň střední rozvor	Skříň dlouhý rozvor	Skříň dlouhý rozvor s převísem	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Service Plus - 5 let/150 000 km: - platnost 5 let nebo 150 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility - dále zahrnuje náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně v případě jejich běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním vozidla na následujících částech vozidla: - výměna stírátek - spojka (běžné opotřebení spojky) - brzdové destičky a brzdové kotouče - výměna rozvodového řemenu - výměna baterie - odpružení a tlumení - výfukový a palivový systém - poloosy - řemeny - systém chlazení - drobný pomocný materiál - doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly - dezinfekci a případné doplnění klimatizace - kontrolu vozidla před STK Služby lze čerpat jen u partnerů v ČR. Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9R	o	o	o	74 095	89 655
Service Plus - 5 let/200 000 km: - platnost 5 let nebo 200 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility - dále zahrnuje náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně v případě jejich běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním vozidla na následujících částech vozidla: - výměna stírátek - spojka (běžné opotřebení spojky) - brzdové destičky a brzdové kotouče - výměna rozvodového řemenu - výměna baterie - odpružení a tlumení - výfukový a palivový systém - poloosy - řemeny - systém chlazení - drobný pomocný materiál - doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly - dezinfekci a případné doplnění klimatizace - kontrolu vozidla před STK Služby lze čerpat jen u partnerů v ČR. Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9S	o	o	o	120 569	145 888
Service Plus - 5 let/250 000 km: - platnost 5 let nebo 250 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility - dále zahrnuje náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně v případě jejich běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním vozidla na následujících částech vozidla: - výměna stírátek - spojka (běžné opotřebení spojky) - brzdové destičky a brzdové kotouče - výměna rozvodového řemenu - výměna baterie - odpružení a tlumení - výfukový a palivový systém - poloosy - řemeny - systém chlazení - drobný pomocný materiál - doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly - dezinfekci a případné doplnění klimatizace - kontrolu vozidla před STK Služby lze čerpat jen u partnerů v ČR. Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9T	o	o	o	168 901	204 370

## Příplatková výbava

### Poznámky

- 1) Platí pouze pro motorizace SYBA2AW0
- 2) Platí pouze pro motorizace SYBD3C00, SYBD3T00, SYBD8C00, SYBD8D00, SYBD8S00, SYBD8T00, SYBG3C00, SYBG8C00, SYBG8D00
- 3) Platí pouze pro motorizace SYCD3C00, SYCD3T00, SYCD8C00, SYCD8D00, SYCD8S00, SYCD8T00, SYCG3C00, SYCG8C00, SYCG8D00
- 4) Neplatí pro motorizace SYDB2AW0, SYDB4AW0, SYDB4BW0, SYDB4YW0, SYDB8AW0, SYDB8BW0, SYDB8YW0, SYDB8ZW0
- 5) Neplatí pro motorizace SYBD3C00, SYBD3T00, SYBD8C00, SYBD8D00, SYBD8S00, SYBD8T00, SYBG3C00, SYBG8C00, SYBG8D00
- 6) Neplatí pro motorizace SYCD3C00, SYCD3T00, SYCD8C00, SYCD8D00, SYCD8S00, SYCD8T00, SYCG3C00, SYCG8C00, SYCG8D00
- 7) Platí pouze pro motorizace SYDB2AW0, SYDB4AW0, SYDB4BW0, SYDB4YW0, SYDB8AW0, SYDB8BW0, SYDB8YW0, SYDB8ZW0
- 8) Neplatí pro motorizace SYBA4BW0, SYBA8BW0, SYBA8ZW0, SYBB4BW0, SYBB8BW0, SYBB8ZW0, SYBD8D00, SYBG8D00
- 9) Neplatí pro motorizace SYCB4BW0, SYCB8BW0, SYCB8ZW0, SYCD8D00, SYCG8D00
- 10) Neplatí pro motorizace SYDB4BW0, SYDB8BW0, SYDB8ZW0, SYDD8D00, SYDG8D00
- 11) Platí pouze pro motorizace SYBD8D00, SYBG8D00
- 12) Platí pouze pro motorizace SYCD8D00, SYCG8D00
- 13) Platí pouze pro motorizace SYDD8D00, SYDG8D00
- 14) Platí pouze pro motorizace SYBA4BW0, SYBA8BW0, SYBA8ZW0, SYBB4BW0, SYBB8BW0, SYBB8ZW0
- 15) Platí pouze pro motorizace SYCB4BW0, SYCB8BW0, SYCB8ZW0
- 16) Platí pouze pro motorizace SYDB4BW0, SYDB8BW0, SYDB8ZW0
- 17) Platí pouze pro motorizace SYBA4YW0, SYBA8YW0, SYBA8ZW0, SYBB4YW0, SYBB8YW0, SYBB8ZW0
- 18) Platí pouze pro motorizace SYCB4YW0, SYCB8YW0, SYCB8ZW0
- 19) Platí pouze pro motorizace SYDB4YW0, SYDB8YW0, SYDB8ZW0
- 20) Neplatí pro motorizace SYBB4EW0, SYBB8EW0, SYBD3C00, SYBD3T00, SYBD8C00, SYBD8D00, SYBD8S00, SYBD8T00, SYBG3C00, SYBG8C00, SYBG8D00
- 21) Platí pouze pro motorizace SYCB2AW0, SYCB4AW0, SYCB4BW0, SYCB4YW0, SYCB8AW0, SYCB8BW0, SYCB8YW0, SYCB8ZW0
- 22) Platí pouze pro motorizace SYBB2AV2, SYBB2AW0, SYBB4EW0, SYBB4YW0, SYBB8AW0, SYBB8BW0, SYBB8EW0, SYBB8YW0, SYBB8ZW0
- 23) Platí pouze pro motorizace SYCB2AW0, SYCB4EW0, SYCB4YW0, SYCB8AW0, SYCB8BW0, SYCB8EW0, SYCB8YW0, SYCB8ZW0
- 24) Platí pouze pro motorizace SYDB2AW0, SYDB4YW0, SYDB8AW0, SYDB8BW0, SYDB8YW0, SYDB8ZW0
- 25) Platí pouze pro motorizace SYBB2AV2, SYBB2AW0, SYBB8AW0, SYBB8BW0
- 26) Platí pouze pro motorizace SYCB2AW0, SYCB8AW0, SYCB8BW0
- 27) Platí pouze pro motorizace SYDB2AW0, SYDB8AW0, SYDB8BW0
- 28) Neplatí pro motorizace SYBD3T00, SYBD8S00, SYBD8T00, SYBG3C00, SYBG8C00, SYBG8D00
- 29) Neplatí pro motorizace SYCD3T00, SYCD8S00, SYCD8T00, SYCG3C00, SYCG8C00, SYCG8D00
- 30) Neplatí pro motorizace SYDD3T00, SYDD8S00, SYDD8T00, SYDG3C00, SYDG8C00, SYDG8D00
- 31) Platí pouze pro motorizace SYBA2AW0, SYBA4AW0, SYBA4BW0, SYBA4YW0, SYBA8AW0, SYBA8BW0, SYBA8YW0, SYBB2AV2, SYBB2AW0, SYBB4AW0, SYBB4BW0, SYBB8AW0, SYBB8BW0
- 32) Platí pouze pro motorizace SYCB2AW0, SYCB4AW0, SYCB4BW0, SYCB8AW0, SYCB8BW0
- 33) Platí pouze pro motorizace SYDB2AW0, SYDB4AW0, SYDB4BW0, SYDB8AW0, SYDB8BW0
- 34) Platí pouze pro motorizace SYBB2AV2, SYBB2AW0, SYBB4AW0, SYBB4BW0, SYBB4YW0, SYBB8AW0, SYBB8BW0, SYBB8YW0, SYBB8ZW0
- 35) Neplatí pro motorizace SYBD3T00, SYBD8S00, SYBD8T00
- 36) Neplatí pro motorizace SYCD3T00, SYCD8S00, SYCD8T00
- 37) Neplatí pro motorizace SYDD3T00, SYDD8S00, SYDD8T00
- 38) Platí pouze pro motorizace SYCB2AW0, SYCB4AW0, SYCB4BW0, SYCB4YW0, SYCB8AW0, SYCB8BW0
- 39) Neplatí pro motorizace SYCB4EW0, SYCB8EW0
- 40) Neplatí pro motorizace SYBD3T00, SYBD8T00
- 41) Neplatí pro motorizace SYCD3T00, SYCD8T00
- 42) Neplatí pro motorizace SYDD3T00, SYDD8T00
- 43) Neplatí pro motorizace SYBA2AW0, SYBA4AW0, SYBA4BW0, SYBA8AW0, SYBA8BW0, SYBB2AV2, SYBB2AW0, SYBB4AW0, SYBB4BW0, SYBB8AW0, SYBB8BW0, SYBD3T00, SYBD8T00
- 44) Neplatí pro motorizace SYCB2AW0, SYCB4AW0, SYCB4BW0, SYCB8AW0, SYCB8BW0, SYCD3T00, SYCD8T00
- 45) Neplatí pro motorizace SYDB2AW0, SYDB4AW0, SYDB4BW0, SYDB8AW0, SYDB8BW0, SYDD3T00, SYDD8T00
- 46) Platí pouze pro motorizace SYBA2AW0, SYBA4AW0, SYBA4BW0, SYBA8AW0, SYBA8BW0, SYBB2AV2, SYBB2AW0, SYBB4AW0, SYBB4BW0, SYBB8AW0, SYBB8BW0
- 47) Platí pouze pro motorizace SYBD3C00, SYBD3T00, SYBD8C00, SYBD8D00, SYBD8S00, SYBD8T00
- 48) Platí pouze pro motorizace SYCD3C00, SYCD3T00, SYCD8C00, SYCD8D00, SYCD8S00, SYCD8T00
- 49) Platí pouze pro motorizace SYDD3C00, SYDD3T00, SYDD8C00, SYDD8D00, SYDD8S00, SYDD8T00
- 50) Platí pouze pro motorizace SYCD3C00, SYCD8C00, SYCD8D00
- 51) Platí pouze pro motorizace SYDD3C00, SYDD8C00, SYDD8D00
- 52) Platí pouze pro motorizace SYBB8AW0, SYBB8BW0
- 53) Platí pouze pro motorizace SYCB8AW0, SYCB8BW0
- 54) Platí pouze pro motorizace SYDB8AW0, SYDB8BW0
- 55) Platí pouze pro motorizace SYBD3C00, SYBD8C00, SYBD8D00
- 56) Platí pouze pro motorizace SYBD3T00, SYBD8S00, SYBD8T00
- 57) Platí pouze pro motorizace SYDD3T00, SYDD8S00, SYDD8T00
- 58) Platí pouze pro motorizace SYCD3T00, SYCD8S00, SYCD8T00
- 59) Neplatí pro motorizace SYBG3C00, SYBG8C00, SYBG8D00
- 60) Neplatí pro motorizace SYCG3C00, SYCG8C00, SYCG8D00
- 61) Neplatí pro motorizace SYDG3C00, SYDG8C00, SYDG8D00
- 62) Platí pouze pro motorizace SYBD8C00, SYBD8D00, SYBD8S00, SYBD8T00
- 63) Platí pouze pro motorizace SYCD8C00, SYCD8D00, SYCD8S00, SYCD8T00
- 64) Platí pouze pro motorizace SYDD8C00, SYDD8D00, SYDD8S00, SYDD8T00
- 65) Platí pouze pro motorizace SYBA2AW0, SYBA4AW0, SYBA4BW0, SYBA4YW0, SYBB2AV2, SYBB2AW0, SYBB4AW0, SYBB4BW0, SYBB8AW0, SYBB8BW0, SYBD3C00, SYBD3T00, SYBG3C00
- 66) Platí pouze pro motorizace SYCB2AW0, SYCB4AW0, SYCB4BW0, SYCB4EW0, SYCB4YW0, SYCD3C00, SYCD3T00, SYCG3C00
- 67) Platí pouze pro motorizace SYDB2AW0, SYDB4AW0, SYDB4BW0, SYDB4YW0, SYDD3C00, SYDD3T00, SYDG3C00

s = série

- = nelze objednat

o = příplatková výbava

## Příplatková výbava

- 68) Platí pouze pro motorizace SYBB4EW0, SYBB8EW0, SYBD3C00, SYBD3T00, SYBD8C00, SYBD8T00, SYBG3C00, SYBG8C00
- 69) Platí pouze pro motorizace SYCB4EW0, SYCB8EW0, SYCD3C00, SYCD3T00, SYCD8C00, SYCD8T00, SYCG3C00, SYCG8C00
- 70) Platí pouze pro motorizace SYDD3C00, SYDD3T00, SYDD8C00, SYDD8T00, SYDG3C00, SYDG8C00
- 71) Platí pouze pro motorizace SYBB4EW0, SYBB8EW0, SYBD3C00, SYBD8C00, SYBG3C00, SYBG8C00
- 72) Platí pouze pro motorizace SYCB4EW0, SYCB8EW0, SYCD3C00, SYCD8C00, SYCG3C00, SYCG8C00
- 73) Platí pouze pro motorizace SYDD3C00, SYDD8C00, SYDG3C00, SYDG8C00
- 74) Neplatí pro motorizace SYBB4EW0
- 75) Neplatí pro motorizace SYCB4EW0
- 76) Platí pouze pro motorizace SYBB2AV2, SYBB2AW0, SYBB4AW0, SYBB4BW0, SYBB8AW0, SYBB8BW0
- 77) Neplatí pro motorizace SYBA2AW0, SYBA4AW0, SYBA4BW0, SYBA4YW0, SYBA8AW0, SYBA8BW0, SYBA8YW0, SYBA8ZW0